

Índice

páginas

 **SCANIA** 01 a 13

 **VOLVO** 14 a 20

 Mercedes-Benz 21 a 28

IVECO 29 a 33

 **VOLKSWAGEN**  34 a 38

VANS / UTILITÁRIOS 39 a 42


 43 e 44

DAF 45

NÃO ALTERAMOS EMBALAGEM


JC REI: 2300 | OR: 154.448

 Descrição: Bucha da Coluna de Direção
 Aplicação: L-110 / 111 LK-140 / 141

Emb. 4pçs

JC REI: 2301 | OR: 454.667

 Descrição: Mancal Estabilizador Traseiro
 Aplicação: L-113 F-113

Emb. 4pçs

JC REI: 2302 | OR: 423.730

 Descrição: Batente da Suspensão Traseiro
 Aplicação: K-113 L-113 F-113

Emb. 1pçs

JC REI: 2303 | OR: 423.736

 2V5.411.140
 Descrição: Batente da Suspensão Dianteira
 Aplicação: K-113 L-113

Emb. 4pçs

JC REI: 2304 | OR: 321.297
393.107

 Descrição: Guarda Pó da Alavanca do Câmbio
 Aplicação: R-112 / 113 / 142 / 143

Emb. 2pçs

JC REI: 2305 | OR: 393.108
310.243

 Descrição: Guarda Pó da Alavanca do Câmbio
 Aplicação: R-112 / 113 / 142 / 143

Emb. 5pçs

JC REI : 2306 | OR: 130.032

 Descrição: Guarda Pó da Caixa de Mudança Dianteira
 Aplicação: K-112/ 113

Emb. 2pçs

JC REI: 2307 | OR: 1.362.710
445.589

 Descrição: Bucha Feixe Mola do Eixo Traseiro c/ 3º eixo
 Aplicação: K-113

Emb. 2pçs

JC REI: 2308 | OR: 306.902

 Descrição: Batente da Suspensão a Ar
 Aplicação: T-113 K-113 L-113 94 UI 124 I / E

Emb. 2pçs


JC REI: 2309 | OR: 520.391

 Descrição: Para-Barro do Paralamas Esquerdo
 Aplicação: T-112 R-142

Emb. 1pçs

JC REI: 2310 | OR: 520.392

 Descrição: Para-Barro do Paralamas Direto
 Aplicação: T-112 T-142

Emb. 1pçs

JC REI: 2311 | OR: 219.722

 Descrição: Calço Sistema Lubrificação Motor
 Aplicação: T-113/114 R-143/124 P-93/94 K-113 L-113 F-113

Emb. 25pçs

JC REI: 2312 | OR: 411.414

 Descrição: Guarda Pó Traseiro da Caixa de Câmbio
 Aplicação: K-113

Emb. 5pçs

JC REI: 2313 | OR: 1.116.362

 Descrição: Suporte da Suspensão Traseira da Cabine
 Aplicação: T-113 T-143 P-93

Emb. 10pçs

JC REI: 2314 | OR: 120.252

 Descrição: Suporte da Suspensão Traseira
 Aplicação: R-112 / 113 / 142 / 143 / 124

Emb. 4pçs

JC REI: 2315 | OR: 285.493

 Descrição: Suporte Suspensão Traseira
 Aplicação: T-112/113 R-142/143/124 K-113 F-113 P-93/94H

Emb. 4pçs


JC REI: 2316 | OR: 354.463

 Descrição: Manguera da Tubulação Filtro de Ar
 Aplicação: T-112/113 R-112/113 K-113 L-113

Emb. 1pçs

JC REI: 2317 | OR: 716.360

 Descrição: Bucha da Suspensão a Ar da Cabine
 Aplicação: T-112/113

Emb. 10pçs

JC REI: 2318 | OR: 1.108.488

 Descrição: Manguera da Tubulação Filtro de Ar
 Aplicação: T-112/113 R-112/113 K-113 L-113

Emb. 5pçs

JC REI: 2319 | OR: 412.305

 Descrição: Guarda Pó da Manopla da Caixa de Mudança Traseira
 Aplicação: K-113

Emb. 2pçs

JC REI: 2320 | OR: 1.372.432

 Descrição: Bucha da Suspensão da Cabine
 Aplicação: T-114 R-124

Emb. 2pçs

JC REI: 2321 | OR: 1.379.244

 Descrição: Bucha da Suspensão do Capô
 Aplicação: T-114 R-124

Emb. 4pçs

JC REI : 2322 | OR: 411.960

 Descrição: Manguera da Tubulação do Filtro de ar
 Aplicação: K-112 K-113

Emb. 1pçs

JC REI: 2323 | OR: 325.021 338.395

 Descrição: Sanfona da Admissão do Motor c/ Mola
 Aplicação: T-112 R-142 T-113 R-143

Emb. 1pçs

JC REI: 2324 | OR: 1.307.953

 Descrição: Manguera da Tubulação do Filtro de Ar
 Aplicação: T-113 R-113 K-113

Emb. 2pçs

JC REI: 2325 | OR: 1.386.753

 Descrição: Bucha com pino da suspensão
 Aplicação: Bogie-série 4 (Todos)

Emb. 1pçs

JC REI: 2326 | OR: 488.372

 Descrição: Manguera da Tomada de Ar
 Aplicação: 94H 124-E 124-I

Emb. 2pçs

JC REI: 2327 | OR: 1.388.070

 Descrição: Calço Amortecedor Tubo Caixa de Mudança
 Aplicação: 94 / 114 / 124

Emb. 10pçs

JC REI: 2328 | OR: 1.321.727

 Descrição: Anel de Vedação do Freio Traseiro
 Aplicação: 94-I / 94-H / 94-U / 114 / 124 124-I

Emb. 10pçs

JC REI: 2329 | OR: 1.302.914

 Descrição: Tampa da Carcaça da Embreagem
 Aplicação: 124 (Todos)

Emb. 4pçs

JC REI: 2330 | OR: 1.368.039

 Descrição: Bucha da Suspensão da Cabine
 Aplicação: P-124 R-124 T-124

Emb. 2pçs

JC REI: 2331 | OR: 1370141

 Descrição: Suporte do feixe de molas
 Aplicação: Série 4 (Todos) (Com Chapa 1020 Reforçada)

Emb. 1pç


JC REI: 2332 | OR: 813.245

 Descrição: Bucha de Apoio do Acelerador
 Aplicação: Série 4 (Todos)

Emb. 25pçs

JC REI: 2333 | OR: 1.350.440

 Descrição: Bucha de Passagem cx. de Bateria dir. Ø 20mm
 Aplicação: Série 4 (Todos)

Emb. 5pçs

JC REI: 2334 | OR: 1.350.441

 Descrição: Bucha de Passagem cx. de Bateria esq. Ø 15mm
 Aplicação: Série 4 (Todos)

Emb. 5pçs

JC REI: 2335 | OR: 1.370.142

 Descrição: Suporte do Feixe de Molas
 Aplicação: Série 4 (Todos)

Emb. 1pçs

JC REI: 2336 | OR: 1.516.496

 Descrição: Bucha Barra Estabilizadora Suspensão Diant.
 Aplicação: Série 4

Emb. 4pçs

JC REI: 2337 | OR: 1.346.606

 Descrição: Guarda Pó da Alavanca de Câmbio - Mod.R.
 Aplicação: Série 4

Emb. 1pçs

JC REI: 2338 | OR: 385.043

 Descrição: Guarda Pó da Alavanca do Câmbio
 Aplicação: R-113/143

Emb. 1pçs

JC REI: 2339 | OR: 1.762.623

 Descrição: Suporte Lado Esquerdo da Suspensão do Radiador
 Aplicação: Série 5

Emb. 1pçs

JC REI: 2340 | OR: 1.762.624

 Descrição: Suporte Lado Direito da Suspensão do Radiador
 Aplicação: Série 5

Emb. 1pçs

JC REI: 2341 | OR: 146.526

 Descrição: Coxim Suspensão Caixa Mudança
 Aplicação: L-110 / 111 LK-140 / 141 T-112 / 113 R-142 / 143

Emb. 2pçs

JC REI: 2342 | OR: 332.738

 Descrição: Coxim da Suspensão do Motor
 Aplicação: T-112 / 113 R-142 / 143 K-112 / 113 L-113 F-113

Emb. 2pçs

JC REI: 2343 | OR: 1.105.972

 Descrição: Bucha do Tirante da Suspensão da Cabine 4 Pontos
 Aplicação: R- 114 / 124 T-114 / 124

Emb. 2pçs

JC REI: 2344 | OR: 197.966 279.951

 Descrição: Bucha da Suspensão
 Aplicação: T-112K-112

Emb. 2pçs

JC REI: 2345 | OR: 310.808 1.429.110

 Descrição: Bucha da Suspensão da Barra Estabilizadora
 Aplicação: T-112 / 113 / 114 F-113 R-142/143 124 P-93/94 L-113 K-112 / 113 94 H/V 124 E/I

Emb. 10pçs

JC REI: 2346 | OR: 320.775 1.356.668

 Descrição: Bucha Suspensão Dianteira
 Aplicação: R-112 / 113 / 142 / 143 P-93

Emb. 2pçs

JC REI: 2347 | OR: 1.353.959

 Descrição: Bucha da Suspensão do Capô
 Aplicação: T-114 R-124

Emb. 2pçs



JC REI: 2348 | OR: 452.128

Descrição: Guarda Pó da Alavanca de Câmbio
Aplicação: K-113 94-U 94-U 94-H 124-I 124-E

Emb. 2pçs



JC REI: 2349 | OR: 211.694

Descrição: Coxim do Câmbio
Aplicação: L-111

Emb. 1pçs



JC REI: 2350 | OR: 348.059

Descrição: Coxim da Suspensão do Capô
Aplicação: T-112


Emb. 1pçs



**JC REI: 2351 | OR: 1.332.090
1.358.828**

Descrição: Coxim da Suspensão do Capô
Aplicação: T-113 T-143

Emb. 1pçs



JC REI: 2352 | OR: 1.363.634

Descrição: Coxim da Suspensão do Radiador
Aplicação: Série 04 (Todos)

Emb. 4pçs



**JC REI: 2353 | OR: 1.422.942
1.424.068**

Descrição: Coxim da Suspensão do Capô
Aplicação: 124

Emb. 1pçs



**JC REI: 2354 | OR: 1.377.562
1.394.544 | 2V5899541**

Descrição: Bucha da Suspensão 4 pontos
dianteiro da Cabine
Aplicação: T-114 / R-124 / P-94

Emb. 2pçs



**JC REI: 2355 | OR: 1.336.885
1.421.729**

Descrição: Coxim Dianteiro do Motor
Aplicação: T-114 R-124 P-9494H

Emb. 1pçs



JC REI: 2356 | OR: 189.461

Descrição: Suporte do Cardan
Aplicação: L-110 / 111 LK-140 / 141

Emb. 1pçs



JC REI: 2357 | OR: 208.394

Descrição: Suporte do Cardan
Aplicação: T-112 / 113 R-142/143

Emb. 1pçs



JC REI: 2358 | OR: 231.837

Descrição: Anel do Defletor do Radiador
Aplicação: L-110/111 LK-140/141

Emb. 1pçs



JC REI: 2359 | OR: 277.766

Descrição: Anel do Defletor do Radiador
Intercooler
Aplicação: R-143

Emb. 1pçs



JC REI: 2360 | OR: 1.308.969

Descrição: Guarda Pó da Carga da Embreagem
Aplicação: T-114- R-124 P-94

Emb. 1pçs



JC REI: 2361 | OR: 1.356.372

Descrição: Guarda Pó da Alavanca do Câmbio
Aplicação: T-114 R-124 P-94

Emb. 2pçs



JC REI: 2362 | OR: 1.346.612

Descrição: Guarda Pó da Alavanca de Mudança
Aplicação: T-114/124 R-114/124 P-94

Emb. 1pçs



JC REI: 2363 | OR: 1.346.608

Descrição: Guarda Pó da Alavanca de Câmbio Mod. R
Aplicação: Série 4

Emb. 2pçs


JC REI: 2364 | OR: 204.728

Descrição: Anel Vedação eixo Traseiro
Suspensão Tandem
Aplicação: R-113 T-113 R-143

Emb. 2pçs

**JC REI: 2365 | OR: 1.496.288
1.496.749**

Descrição: Coxim Dianteiro do Motor
3 Furos Rosca Postiça
Aplicação: 124

Emb. 1pçs

JC REI: 2366 | OR: 040.607

Descrição: Coxim do Escapamento
Aplicação: L-110/111 LK-140/141 T-112/113
R-142/143 K-112/113 L-113 F-113 94H

Emb. 4pçs

**JC REI: 2374 | OR: 1.678.011
137.885**

Descrição: Bucha do Amortecedor
Aplicação: L-110/111 LK-140/141 T-112/113
R-142/143 P-93 K-112/113 L-113 F-113

Emb. 10pçs

JC REI 2378 | OR: 144.272

Descrição: Bucha do Eixo da Bomba
Hidráulica
Aplicação: 111 - 112 - 113

Emb. 20pçs

**JC REI: 2381 | OR: 153.287
413.854**

Descrição: Bucha do Amortecedor
Aplicação: T-112 / 113 R-142 / 143
K-112/113 L-113 F-113

Emb. 10pçs

**JC REI: 2383 | OR: 165.332
347.245**

Descrição: Coxim da Suspensão da Cabine
Aplicação: L-110 / 111 LK-140/141 T-112
R-142

Emb. 5pçs

**JC REI: 2384 | OR: 165.337
347.241**

Descrição: Coxim da Suspensão da Cabine
Aplicação: L-110/111 LK-140/141 T-112
R-142

Emb. 10pçs


JC REI: 2392 | OR: 208.536

Descrição: Guarda Pó da Alavanca do
Câmbio
Aplicação: T-110 / 111

Emb. 2pçs

JC REI: 2393 | OR: 213.604

Descrição: Mancal da Barra do Estabilizador
Aplicação: T-112 / 113 R-142 / 143 P-93
K-112 / 113 L-113 F-113


Emb. 4pçs

JC REI: 2396 | OR: 228.483

Descrição: Mancal Estabilizador Traseiro
Aplicação: T-112/113/114 R-142/143/124
P-94 K-112/113 L-113 F-113/124 I 94 H/U/I

Emb. 4pçs

JC REI: 2398 | OR: 234.136

Descrição: Mangueira da Carcaça da
Caixa de Mudança
Aplicação: T-112 / 113 R-142 / 143 K-113
F-113

Emb. 10pçs

JC REI: 23100 | OR: 241.922

Descrição: Bucha do Amortecedor
Aplicação: T-112 / 113 R-142 / 143
K-112 / 113 L-113 F-113

Emb. 10pçs

JC REI: 23101 | OR: 242.857

Descrição: Anel Tanque Combustível
Aplicação: T-112/113/114 R-142/143/124
P-93/94 94 V/H/I 124 I

Emb. 20pçs

JC REI: 23106 | OR: 257.922

Descrição: Coxim do Coletor de Ar
Aplicação: LK-140 / 141

Emb. 10pçs

JC REI: 23109 | OR: 273.793

Descrição: Bucha do Radiador
Aplicação: T-112 / 113 R-142 / 143 P-93
F-113

Emb. 5pçs


JC REI: 23111 | OR: 275.698

 Descrição: Batente Suspensão Dianteira
 Aplicação: T-112 / 113 / 114 R-142 / 143 / 124 / P-93 / 94 K-112 / 113 L-113 F-113 94H

Emb. 4pçs

JC REI: 23112 | OR: 277.765

 Descrição: Anel do Defletor do Radiador
 Aplicação: T-112/113 R-112/113 P-93 F-113

Emb. 1pçs


JC REI: 23114 | OR: 283.295

 Descrição: Bucha da Suspensão Traseira
 Cabine
 Aplicação: T-112 / 113 R-142 / 143 P-93

Emb. 10pçs

JC REI: 23115 | OR: 283.296

 Descrição: Batente da Suspensão da Cabine
 Aplicação: T-112/113

Emb. 5pçs

JC REI: 23116 | OR: 285.248

 Descrição: Coxim Tomada de Ar sem
 Pré Filtro
 Aplicação: T-112 / 113 R-142 / 143 P-93

Emb. 10pçs

JC REI: 23118 | OR: 287.379

 Descrição: Guarda Pó Inferior da Alavanca
 do Câmbio
 Aplicação: T-112

Emb. 5pçs


JC REI: 23119 | OR: 287.380

 Descrição: Guarda Pó Superior da
 Alavanca do Câmbio
 Aplicação: T-112


Emb. 5pçs

JC REI: 23120 | OR: 290.412

 Descrição: Mangueira do Filtro de Ar
 Aplicação: T-112 T-142 T-113 T-143

Emb. 2pçs

**JC REI: 23122 | OR: 293.152
389.035**

 Descrição: Capa do Pedal da Embreagem
 Aplicação: T-112/113/114 R-142/143/124
 F-113 P-93/94 K-112/113 94 I/124 I/E 94 H/U

Emb. 10pçs

JC REI: 23124 | OR: 295.751

 Descrição: Mancal Estabilizador Suspensão
 Aplicação: T-112/113/114 R-142/143/124
 P-94 K-112/113 L-113

Emb. 4pçs

JC REI: 23125 | OR: 300.296

 Descrição: Bucha do Radiador de Ar
 Aplicação: T-112/113 R-142/143 P-93

Emb. 10pçs

JC REI: 23129 | OR: 303.649

 Descrição: Tampão de Borracha
 Aplicação: T-112/113 R-142/143 K-113
 L-113 F-113 P-93/124/94

Emb. 10pçs


JC REI: 23130 | OR: 307.113

 Descrição: Bucha do Amortecedor Dianteiro
 Aplicação: T-113/114 R-124 P-94 94H

Emb. 10pçs

JC REI: 23131 | OR: 292.811

 Descrição: Vedador da Tampa de Válvula
 Aplicação: T-112/113/114 P-93/94
 K-112/113 L-113 F-113 94 H/I/U

Emb. 25pçs

JC REI: 23133 | OR: 308.604

 Descrição: Coxim do Radiador de Água
 Aplicação: T-112 / 113 R-142 / 143 P-93
 F-113

Emb. 10pçs

JC REI: 23134 | OR: 309.730

 Descrição: Anel de Acoplamento dos Tubos
 de Freio
 Aplicação: K-112 / 113

Emb. 10pçs



JC REI: 23136 | OR: 318.362
 Descrição: Vedador da Caixa de Expansão
 Aplicação: T-112 / 113 F-113

Emb. 10pçs



JC REI: 23137 | OR: 325.822
 Descrição: Anel de Acoplamento dos Tubos de Freio
 Aplicação: K-112 / 113

Emb. 10pçs



JC REI: 23138 | OR: 329.583
 Descrição: Coxim da Trava e Alça do Capô
 Aplicação: T-112/113

Emb. 5pçs



JC REI: 23140 | OR: 339.188 G 1.677.866
 Descrição: Bucha Amortecedor Traseiro
 Aplicação: T-112/113/114 F-113 L-113 R-142/143 P-93/94 K-112/113 124 94H

Emb. 10pçs



JC REI: 23141 | OR: 341.403 319.989
 Descrição: Coxim da Trava e Alça do Capô
 Aplicação: T-112 / 113

Emb. 10pçs




JC REI: 23142 | OR: 348.764
 Descrição: Batente trava Mecânica da Cabine
 Aplicação: R-113/143

Emb. 10pçs



JC REI: 23143 | OR: 349.034
 Descrição: Guarda Pó da Manopla Caixa Mudança
 Aplicação: T-113 R-113 R-143

Emb. 5pçs




JC REI: 23145 | OR: 361.243
 Descrição: Coxim Batente Suspensão a Ar da Cabine
 Aplicação: T-113 T-143

Emb. 10pçs



JC REI: 23146 | OR: 363.011
 Descrição: Válvula (chupetinha) do Filtro de Ar
 Aplicação: 113

Emb. 5pçs



JC REI: 23147 | OR: 366.006
 Descrição: Coxim da Lanterna Tomada de Reboque
 Aplicação: T-112 / 113 R-142 / 143 P-93

Emb. 5pçs



JC REI: 23148 | OR: 366.595
 Descrição: Cinta da Caixa de Bateria
 Aplicação: T113 / 114 R-113 / 124 P-93

Emb. 5pçs



JC REI : 23149 | OR: 371.951
 Descrição: Bucha de Passagem
 Aplicação: T-113 R-143 K-113 F-113 T-14 R-124 P-94

Emb. 10pçs



JC REI: 23151 | OR: 378.613
 Descrição: Anel da Caixa de Mudança
 Aplicação: P-93 K-113 T-113R-143 94 94-I 94-U 114 124-I124-E

Emb. 20pçs



JC REI: 23152 | OR: 384.595
 Descrição: Coxim da Trava e Alça do Capô
 Aplicação: T-113 / 143

Emb. 5pçs




JC REI: 23153 | OR: 385.266
 Descrição: Coxim da Suspensão Traseira da Cabine
 Aplicação: T-113 R-143

Emb. 10pçs



JC REI: 23154 | OR: 390.358
 Descrição: Coxim da Suspensão da Cabine
 Aplicação: T-113 T-143

Emb. 10pçs



JC REI: 23155 | OR: 390.359
 Descrição: Caxim da Suspensão da Cabine
 Aplicação: T-113 T-143

Emb. 5pçs



JC REI: 23158 | OR: 395.634
 Descrição: Guarda Pó Superior da Alavanca
 Aplicação: T-113 T-143

Emb. 5pçs




JC REI: 23159 | OR: 395.635
 Descrição: Guarda Pó Inferior da Alavanca do Câmbio
 Aplicação: T-113 T-143

Emb. 5pçs



JC REI: 23160 | OR: 397.308 1.795.583
 Descrição: Caxim do Suporte do Radiador
 Aplicação: 113 / 114
 Descrição: Caxim do Sup. Tomada de Reboq.
 Aplicação: P/R 124

Emb. 10pçs



JC REI: 23170 | OR: 804.583
 Descrição: Braçadeira Ø 32,0mm
 Aplicação: P-93 F-113 K-113 R-113 R143 C-113/94/94 U/124/124 E/124 I/114/94 I

Emb. 20pçs



JC REI: 23175 | OR: 813.933
 Descrição: Braçadeira Ø 6,0mm
 Aplicação: P-93 F-113 K-113 R-113 T-113 R-143 C-113/94/124/114/124-E/94 H/124 I/94 U

Emb. 20pçs




JC REI: 23176 | OR: 813.934
 Descrição: Braçadeira Ø 8,0mm
 Aplicação: P-93 F-113 K-113 R-113 T-113 R-143 C-113/94/114/124

Emb. 20pçs




JC REI: 23177 | OR: 813.935
 Descrição: Braçadeira Ø 10mm
 Aplicação: P-93 F-113 K-113 R-113 T-113 R-143 C-113/94H

Emb. 20pçs




JC REI: 23178 | OR: 813.936
 Descrição: Braçadeira Ø 13,0mm
 Aplicação: P-93 F-113 K-113 R-113 T-113 R-143 C-113/114/124/94/94I/94H/94U 124E 124I

Emb. 20pçs




JC REI: 23179 | OR: 813.937
 Descrição: Abraçadeira Ø 16,0mm
 Aplicação: P-93 F-113 K-113 R-113 T-113 R-143 C-113 / 114 / 124 / 94 / 94 I 94-H 94-U 124 E / 124 I

Emb. 20pçs




JC REI: 23180 | OR: 813.938
 Descrição: Abraçadeira Ø 18,00mm
 Aplicação: P-93 F-113 K-113 R-113 T-113 R-143 C-113

Emb. 20pçs




JC REI: 23181 | OR: 813.939
 Descrição: Abraçadeira Ø 20,0mm
 Aplicação: P-93 F-113 K-113 R-113 T-113 R-143 C-113 124 E 114 94 U 94 I / 124 / 124 I / 94 / 94H

Emb. 20pçs



JC REI: 23182 | OR: 813.940
 Descrição: Abraçadeira Ø 22,0mm
 Aplicação: P-93 F-113 K-113 R-113 T-113 R-143 C-113

Emb. 20pçs



JC REI: 23183 | OR: 813.941
 Descrição: Abraçadeira Ø 25,0mm
 Aplicação: P-93 F-113 K-113 R-113 T-113 R-143 C-113 94-H

Emb. 20pçs



JC REI: 23186 | OR: 1.322.341
 Descrição: Batente Esq. do feixe de Molas
 Aplicação: T-114 -124 P-94

Emb. 2pçs



JC REI: 23187 | OR: 1.324.366
 Descrição: Batente Direito do Feixe de Molas
 Aplicação: T-114 -124 P-94

Emb. 2pçs


JC REI: 23188 | OR: 1.338.019

 Descrição: Anel Vedação do Pino Patim
 Aplicação: Série 4

Emb. 25pçs

JC REI: 23190 | OR: 1.481.245

 Descrição: Mancal Suspensão da Cabine
 Aplicação: T-114 R-124 P-94

Emb. 10pçs

JC REI: 23191 | OR: 1.344.190

 Descrição: Mancal Suspensão Pneumática
 Aplicação: T-114 R-124 P-94 124 I / 94 I

Emb. 4pçs

JC REI: 23192 | OR: 1.349.805

 Descrição: Batente da Suspensão da Cabine
 Aplicação: T-114 R-124 P-94

Emb. 4pçs

JC REI: 23193 | OR: 1.349.810

 Descrição: Batente da Suspensão da Cabine
 04 Pontos Dianteiro
 Aplicação: T-114 R-124 P-94

Emb. 10pçs

JC REI: 23194 | OR: 1.345.492

 Descrição: Guarda Pó da Caixa de Câmbio
 Aplicação: T-114 R-143/124 K-113 P-93/94

Emb. 5pçs

JC REI: 23195 | OR: 1.350.394

 Descrição: Bucha Vedação Mangueira
 Radiador
 Aplicação: 114 / 124

Emb. 10pçs

JC REI: 23196 | OR: 1.351.075

 Descrição: Anel da Válvula Termostática
 Aplicação: T-114 R-124 P-94 94U / H / I 124 E / I

Emb. 10pçs

JC REI: 23199 | OR: 1.355.703

 Descrição: Calço do Cano do Enjeto
 Aplicação: 124/ 124-I / 124-E

Emb. 10pçs


JC REI: 23200 | OR: 1.357.380

 Descrição: Bucha Cilindro Basculação
 Cabine
 Aplicação: 94-H 124-E 124-I

Emb. 10pçs

JC REI: 23201 | OR: 1.357.381

 Descrição: Bucha Cilindro Basculação
 Cabine
 Aplicação: Série 4

Emb. 10pçs

JC REI: 23202 | OR: 1.358.575

 Descrição: Válvula do Filtro de Ar
 (chupetinha)
 Aplicação: Série 4 (todos)

Emb. 4pçs

JC REI: 23203 | OR: 1.379.922

 Descrição: Tampa da Carcaça da Embreagem
 Aplicação: Série 04 (todos)

Emb. 5pçs


JC REI: 23204 | OR: 1.383.858

 Descrição: Cinto do Paralamas Traseiro
 Aplicação: T-114 R-124 P-94

Emb. 5pçs

**JC REI: 23205 | OR: 1.385.170
 1.733.441|2V5.804.889|2V5.804.889-A**

 Descrição: Arruela da Suspensão da Cabine
 04 Pontos
 Aplicação: T-114 R-124 P-94

Emb. 10pçs

JC REI: 23207 | OR: 1.397.161

 Descrição: Tampa da Carcaça da
 Embreagem
 Aplicação: 124 - (Todos)

Emb. 4pçs


JC REI: 23208 | OR: 1.397.568

 Descrição: Bucha da Grade Frontal da Cabine
 Aplicação: Série 4

Emb. 20pçs

JC REI: 23209 | OR: 1.421.825

 Descrição: Anel da Válvula Termostática c/ retard.
 Aplicação: 114/124

Emb. 10pçs

JC REI: 23210 | OR: 1.424.853

 Descrição: Anel Vedação do Tubo Filtro de Ar
 Aplicação: 114 / 124

Emb. 2pçs

JC REI: 23211 | OR: 1.424.854

 Descrição: Anel Vedação do Tubo Filtro de Ar
 Aplicação: 114 / 124

Emb. 2pçs

JC REI: 23212 | OR: 1.427.926 1.514.089

 Descrição: Coxim Isolador de Vibração
 Aplicação: 114/124

Emb. 10pçs

JC REI: 23215 | OR: 138.849

 Descrição: Coxim do Motor
 Aplicação: L-75 L-76 - 110 - 111

Emb. 1pçs

JC REI: 23216 | OR: 1.781.031

 Descrição: Bucha Isoladora de Vibração do Suporte do Para-Lama Traseiro
 Aplicação: Série 4 (Todos)

Emb. 2pçs

JC REI: 23217 | OR: 1.421.991

 Descrição: Cinta do Suporte do Tanque de Combustível
 Aplicação: 124

Emb. 5pçs

JC REI: 23218 | OR: 298.079 363.735

 Descrição: Cinta do Tanque - 1150mm
 Aplicação: 112 - 113 - 142

Emb. 10pçs

JC REI: 23219 | OR: 1.398.636

 Descrição: Cinta do Tanque 620mm
 Aplicação: Série 4

Emb. 10pçs


JC REI: 23220 | OR: 1.398.637 1.747.506

 Descrição: Cinta do Tanque 1150mm
 Aplicação: 112 - 113

Emb. 10pçs

JC REI: 23221 | OR: 1.422.639

 Descrição: Capa do Pedal
 Aplicação: Scania 2008 em diante

Emb. 4pçs

JC REI: 23222 | OR: 1.440.406

 Descrição: Anel da Hélice do Motor
 Aplicação: P-94/P-124/R-114/R-124/T-114 T-124

Emb. 1pçs

JC REI: 23223 | OR: 1.791.181

 Descrição: Suporte lado Direito da Susp. do Radiador
 Aplicação: Série 5 (Todos)

Emb. 1pçs

JC REI: 23224 | OR: 1.791.182

 Descrição: Suporte lado Esquerdo da Susp. Radiador
 Aplicação: Série 5 (Todos)

Emb. 1pçs

JC REI: 23225 | OR: 2.250.372

 Descrição: Bucha da Suspensão da Cabine
 Aplicação: Série 5

Emb. 2pçs



JC REI: 23226 | OR: 1.892.895
2.031.803
 Descrição: Arruela da Bucha da Suspensão da Cabine
 Aplicação: Série 5 (2013 em diante)

Emb. 4pçs



JC REI: 23227 | OR: 1.870.611
 Descrição: Bucha da Suspensão da Cabine
 Aplicação: Série 5 (Quatro pontos dianteiros)

Emb. 4pçs



JC REI: 23228 | OR: 1371725
1336882
 Descrição: Coxim Traseiro do Motor (Reforçado)
 Aplicação: Série 4

Emb. 1pçs



JC REI: 23229

Descrição: Conjunto completo Dianteiro e Traseiro da Suspensão da Cabine
 Aplicação: Peças do Kit: 2354 - 2 / 23193 - 2 / 23192 - 4 / 23205 - 4 / 23190 - 8 Aplicação Scania: 114C 4X2 - 114C 6X4 - 114G 6X2/6X4 - 114L 4X2 - 114L 6X2 / 6X4 P94 - P114 - P124 - P164 - R114

Emb. 1pçs



JC REI: 23230 | OR: 352.923
 Descrição: Guarda Pó do Duto de Ar da Cabine
 Aplicação: T-112 / 113

Emb. 1pçs



JC REI: 23231 | OR: 292.100
 Descrição: Guarda Pó da Coluna de Direção
 Aplicação: T-112 / 142

Emb. 4pçs



JC REI: 23232 | OR: 307.089
 Descrição: Para-Barro do Para-Lama Esq.
 Aplicação: R-113 / 143 / P-93

Emb. 1pçs



JC REI: 23233 | OR: 307.090
 Descrição: Para-Barro do Para-Lama Direito
 Aplicação: R-113 / 143 / P-93

Emb. 1pçs



JC REI: 23234 | OR: 1.343.100
 Descrição: Coxim da Suspensão da Cabine
 Aplicação: T-114 / R-124 / P-94

Emb. 2pçs



JC REI: 23235 | OR: 1.324.793
 Descrição: Arruela da Suspensão Traseira da Cabine
 Aplicação: Scania Série 4

Emb. 4pçs



JC REI: 23236 | OR: 1.744.793
 Descrição: Guia da Grade CG CR Após 2009
 Aplicação: Scania Série 5

Emb. 4pçs



JC REI: 23237 | OR: 325.014
 Descrição: Luva da Suspensão Traseira da Cabine
 Aplicação: 112/113

Emb. 4pçs



JC REI: 23238 | OR: 1.343.135
 Descrição: Luva Espaçadora da Suspensão da Cabine
 Aplicação: Série 4

Emb. 4pçs



JC REI: 23239 | OR: 213.606
 Descrição: Tubo da Barra Estabilizadora
 Aplicação: 112/113

Emb. 4pçs



JC REI: 23240 | OR: 1.373.520
 Descrição: Anel da Hélice do Radiador
 Aplicação: R-124 / T-114 / P-114 / 124 / 94 94-H

Emb. 1pçs



JC REI: 23241 | OR: 1.440.407
 Descrição: Anel da Hélice do Radiador
 Aplicação: R/T 114 / 124 / 94

Emb. 1pçs



JC REI: 23242 | OR: 1.397.796

Descrição: Anel da Hélice do Radiador
Aplicação: T/R 124

Emb. 1pçs



**JC REI: 23243 | OR: 1.772.442
1.518.460**

Descrição: Coxim do Defletor Suspensão do Radiador
Aplicação: Todos Série 4

Emb. 10pçs



JC REI: 23244 | OR: 1.892.896

Descrição: Bucha da Suspensão da Cabine Parte Dianteira
Aplicação: Série 5

Emb. 2pçs



JC REI: 23245 | OR: 1.788.239

Descrição: Bucha da Suspensão da Cabine Parte Traseira
Aplicação: Série 5

Emb. 2pçs



**JC REI: 23246 | OR: 1.744.211
1.743.466**

Descrição: Olhal do Balão de Ar Dianteiro da Cabine
Aplicação: Série 4 / Série 5

Emb. 4pçs



**JC REI: 23247 | OR: 1.504.160
1.443.114**

Descrição: Olhal do Balão de Ar Dianteiro da Cabine
Aplicação: Série 4

Emb. 4pçs



**JC REI: 23248 | OR: 2285645
2031802**

Descrição: Arruela da bucha da suspensão da cabine traseira com trava.
Aplicação: Série 5

Emb. 4pçs



**JC REI: 23266 | OR: 1891671
1891672**

Descrição: Par de Acabamentos da Armação da Grade Fronta Esquerda e Direita.
Aplicação: Série 5

Emb. 1pç



JC REI: 23267 | OR: 1891671

Descrição: Acabamento da armação da grade frontal lado esquerdo.
Aplicação: Série 5

Emb. 4pçs



JC REI: 23268 | OR: 1891672

Descrição: Acabamento da armação da grade frontal lado direito.
Aplicação: Série 5

Emb. 4pçs



**JC REI: 23269 | OR: 2481313
2630546**

Descrição: Suporte lado esquerdo da suspensão do radiador
Aplicação: Série L / P / G / R / S

Emb. 1pç



**JC REI: 23270 | OR: 2481311
2630545**

Descrição: Suporte lado direito da suspensão do radiador
Aplicação: Série L / P / G / R / S

Emb. 1pç



**JC REI: 23271 | OR: 2075151
1722446**

Descrição: Mangueira do Tubo de Ar
Aplicação: Scania Serie 5 (P/G/R)

Emb. 1pç



JC REI: 23272 | OR: 2393800

Descrição: Batente da Cabine
Aplicação: Scania NTG

Emb. 2pçs



JC REI: 23273 | OR: 2308635

Descrição: Bucha da Suspensão Dianteira da Cabine
Aplicação: Scania L / P / G / R / S Series

Emb. 2pçs



JC REI: 23274 | OR: 2773898

Descrição: Bucha da Suspensão Traseira da Cabine
Aplicação: Scania S4 / S5 / S6 / S7 NTG

Emb. 8pçs



JC REI: 23275 | OR: 2416404
2773898
 Descrição: Bucha da Suspensão Traseira da Cabine (Com Pino)
 Aplicação: Scania S4 / S5 / S6 / S7 P/G/R/S NTG
Emb. 4pç



JC REI: 23276 | OR: 2545537
2330320 / 2623549
 Descrição: Bucha Dianteira da Suspensão da Cabine
 Aplicação: PGR / NTG
Emb. 2pçs



JC REI: 23277 | OR: 2470800
 Descrição: Bucha da Mola Dianteira
 Aplicação: Scania NTG
Emb. 2pçs



JC REI: 23278 | OR: 1546930
 Descrição: Coxim do Filtro de Ar Traseiro
 Aplicação: Série 5
Emb. 4pçs



JC REI: 23279 | OR: 1866131
 Descrição: Bucha do Amortecedor Traseiro
 Aplicação: Série 4 / Série 5
Emb. 4pçs



JC REI: 23280 | OR: 1723002
 Descrição: Mangueira do duto coletor de ar
 Aplicação: Série 4 / 5
Emb. 1pç



JC REI: 23281 | OR: 2477603
 Descrição: Coxim do Radiador
 Aplicação: Scania NTG
Emb. 4pçs



JC REI: 23282 | OR: 2280638
 Descrição: Bucha do Olhal da Barra estabilizadora traseira
 Aplicação: Scania NTG
Emb. 2pçs



JC REI: 23283 | OR: 2377037
 Descrição: Coxim dianteiro da Suspensão do motor
 Aplicação: Série 4 / Série 5
Emb. 1pç




JC REI: 23284 | OR: 2392177
 Descrição: Bucha da barra Estabilizadora da Suspensão
 Aplicação: Scania P/G/R/T
Emb. 4pçs



JC REI: 23285 | OR: 1886326
 Descrição: Mangueira do filtro de Ar
 Aplicação: Scania Série 5
Emb. 1pç



JC REI: 23286 | OR: 2031227
2392393
 Descrição: Bucha do olhal superior do amortecedor dianteiro / traseiro da suspensão
 Aplicação: Scania NTG
Emb. 2pçs


JC REI: 2700 | OR: 363.864

 Descrição: Bucha do Estabilizador Dianteiro
 Aplicação: N-10 N-12 B-58 B-10M

Emb. 4pçs

JC REI: 2701 | OR: 6.850.149

 Descrição: Coxim do Silencioso e Hélice
 Aplicação: B-58E B-10M

Emb. 5pçs

JC REI: 2702 | OR: 1.589.807

 Descrição: Bucha Superior da Barra Estabilizadora Dianteira
 Aplicação: NL-10 NL-12

Emb. 10pçs

JC REI: 2703 | OR: 1.611.551

 Descrição: Bucha da Barra Estabilizadora Dianteira
 Aplicação: NL-10 NL-12

Emb. 4pçs

JC REI: 2704 | OR: 309.042

 Descrição: Presilha da Tampa da Bateria
 Aplicação: NH-12 FH-12

Emb. 5pçs

JC REI: 2705 | OR: 8.121.546

 Descrição: Protetor Antideslizante Direito
 Aplicação: Caminhões Ano 90 em Diante

Emb. 2pçs


JC REI: 2706 | OR: 8.121.547

 Descrição: Protetor Antideslizante Esquerdo
 Aplicação: Caminhões Ano 90 em Diante

Emb. 2pçs

**JC REI: 2707 | OR: 3.028.449
9.516.524**

 Descrição: Bucha Barra Estabilizadora Traseira 53mm
 Aplicação: Ônibus / Bus B-58 and B-10M

Emb. 4pçs

JC REI: 2708 | OR: 1.506.399

 Descrição: Batente Tras. / Diant. Suspensão
 Aplicação: N-10 N-12 NL-10 NL-12

Emb. 2pçs

JC REI: 2709 | OR: 364.571

 Descrição: Bucha da Suspensão Lado Esq. da Cabine
 Aplicação: N-10 N-12

Emb. 2pçs

JC REI: 2710 | OR: 364.572

 Descrição: Bucha da Suspensão lado Direito da Cabine
 Aplicação: N-10 N-12

Emb. 4pçs

JC REI: 2711 | OR: 8.129.992

 Descrição: Coxim do Escapeamento
 Aplicação: NL-10 NL-12 EDC

Emb. 5pçs

JC REI: 2712 | OR: 338.416

 Descrição: Bucha Compensadora
 Aplicação: Caminhão e Ônibus

Emb. 4pçs

JC REI: 2713 | OR: 1.130.993

 Descrição: Coxim da Borracha do Retardador Telma
 Aplicação: B58 B58-E B10-M

Emb. 2pçs

JC REI: 2714 | OR: 363.862

 Descrição: Bucha do Suporte do Estabilizador Dianteiro
 Aplicação: B58-E B10-M N-10 N-12

Emb. 2pçs

JC REI: 2715 | OR: 327.980

 Descrição: Bucha da Haste de Reação do Estabilizador Traseiro
 Aplicação: B58-E

Emb. 2pçs


JC REI: 2716 | OR: 1.272.021

Descrição: Cobertura do Pedal de Freio
Embreagem
Aplicação: Caminhões / Ônibus

Emb. 5pçs

JC REI: 2717 | OR: 9.519.245

Descrição: Bucha da Barra Estabilizadora
Aplicação: Ø 60mm - B-12 / B-7 / FH-12

Emb. 4pçs


JC REI: 2718 | OR: 1.676.687

Descrição: Fole da Tomada de Ar
Aplicação: FH-12

Emb. 1pç

JC REI: 2719 | OR: 1.134.955

Descrição: Bucha da Barra Estabilizadora
Aplicação: B-10 B-12 FM-10 FM-12

Emb. 2pçs

JC REI: 2720 | OR: 1.576.051

Descrição: Capa do Pedal
Aplicação: Todos

Emb. 4pçs


JC REI: 2721 | OR: 3.091.587

Descrição: Bucha do Amortecedor
Diant./Tras.
Aplicação: FH-12 NH-12 FM-12

Emb. 2pçs

JC REI: 2722 | OR: 1.665.322

Descrição: Coxim do Radiador
Aplicação: FH-12 NH-12

Emb. 4pçs

JC REI: 2723 | OR: 1.580.214

Descrição: Batente Mola Dianteira
Aplicação: FH-12

Emb. 2pçs

JC REI: 2724 | OR: 1.611.420

Descrição: Coxim Dianteiro
Aplicação: N-10 N-12 NL-10 NL-12
B-12 B

Emb. 1pç

JC REI: 2725 | OR: 1.330.973

Descrição: Bucha Barra Estabilizadora
Cabine
Aplicação: NL-10 NL-12 EDC

Emb. 2pçs


JC REI: 2726 | OR: 1.330.427

Descrição: Bucha Barra Estabilizadora
Cabine
Aplicação: NL-10 NL-12 EDC

Emb. 2pçs

JC REI: 2727 | OR: 1.096.625

Descrição: Batente da Cabine
Aplicação: FH-12

Emb. 4pçs

JC REI: 2728 | OR: 8.126.254

Descrição: Batente do Capô
Aplicação: FH / NH

Emb. 5pçs

JC REI: 2729 | OR: 20.383.598

Descrição: Guarda Pó do Câmbio Inferior
Aplicação: FH-12

Emb. 1pç

JC REI: 2730 | OR: 1.607.561

Descrição: Bucha da Barra Estabilizadora
Aplicação: Furo 64MMS - FH-12

Emb. 4pçs

JC REI: 2731 | OR: 1.075.180

Descrição: Bucha da Barra Estabilizadora
Diam. Int. 44mm
Aplicação: NH-FM 10/12 - FH 10/12
FH 12(1998 em diante)

Emb. 4pçs


JC REI: 2732 | OR: 1.075.179

Descrição: Bucha da Barra Estabilizadora
Diam. int. 34,5mm
Aplicação: FH-12 (Até 1998)

Emb. 4pçs

JC REI: 2733 | OR: 1.605.047

Descrição: Bucha Barra Estabilizadora
Aplicação: Ø 60mm - FH-12 FH-16 FL-7/10 F-10 F-16

Emb. 4pçs

JC REI: 2734 | OR: 3.090.935

Descrição: Bucha do Amort. Traseiro Inferior
Aplicação: FH-12 NH-12 FM-12

Emb. 4pçs

JC REI: 2735 | OR: 20.383.596

Descrição: Guarda Pó do Câmbio Superior
Aplicação: FH-12

Emb. 1pç

JC REI: 2736 | OR: 1.664.970

Descrição: Coxim Suporte do Duto de Ar
Aplicação: FH / NH 12

Emb. 4pçs

JC REI: 2737 | OR: 1.134.566

Descrição: Batente da Suspensão
Aplicação: B-58 B-10M F-12 F-10 FM F-16

Emb. 2pçs

JC REI: 2738 | OR: 1.617.503

Descrição: Borracha de Proteção Para-Lama
Aplicação: NL-10 / NL-12

Emb. 2pçs

JC REI: 2739 | OR: 6.883.282

Descrição: Guarda Pó da Alavanca de Câmbio
Aplicação: NL-10 NL-12

Emb. 2pçs

JC REI: 2740 | OR: 20.747.058

Descrição: Coxim do Motor (Barra Estab. Diant.)
Aplicação: FH-12 (13 Litros)

Emb. 2pçs

JC REI: 2741 | OR: 8.143.461

Descrição: Bucha da Suspensão Diant. da Cabine
Aplicação: FH-12

Emb. 2pçs

JC REI: 2742 | OR: 20.553.083

Descrição: Bucha do Feixe de Molas VM
Aplicação: VM (Todos)

Emb. 2pçs

JC REI: 2742-A | OR: 20.498.774

Descrição: Bucha do Feixe de Molas (Int. 20,2mm)
Aplicação: Volvo VM Tracados / VM 240/260 Ano 2004 / 2005

Emb. 2pçs

JC REI: 2743 | OR: 1.190.030

Descrição: Bucha da Barra Estabilizadora
Aplicação: B-58 E

Emb. 2pçs

JC REI: 2744 | OR: 1.135.080

Descrição: Bucha da Barra Estabilizadora Dianteira
Aplicação: B-10M

Emb. 2pçs

JC REI: 2745 | OR: 1.598.588


Descrição: Bucha C/ Pino da Barra Estabilizadora Diant.
Aplicação: B10-M B58-E F-12 FH-12

Emb. 1pç

JC REI: 2746 | OR: 1.136.891

Descrição: Bucha com Pino da Barra Estabilizadora Traseira
Aplicação: B-10M

Emb. 1pç


JC REI: 2747 | OR: 6.793.185

 Descrição: Manca da Cabine
 Aplicação: N-10 N-12 NL-10 NL-12

Emb. 1pçs

JC REI: 2748 | OR: 1.628.112

 Descrição: Suporte do Estabilizador Traseiro
 Aplicação: FH-12

Emb. 1pçs

JC REI: 2749 | OR: 8.141.727

 Descrição: Batente da Cabine
 Aplicação: FH-12

Emb. 4pçs

JC REI: 2750 | OR: 20.498.824

 Descrição: Bucha Barra Estab. Traseira
 Aplicação: VM

Emb. 2pçs

JC REI: 2751 | OR: 20.500.857

 Descrição: Bucha Barra Estab. Traseira
 Aplicação: VM

Emb. 2pçs

**JC REI: 2752 | OR: 20.453.260
21.333.686**

 Descrição: Batente da Suspensão da Cabine
 Aplicação: FH-12

Emb. 4pçs

**JC REI: 2753 | OR: 20.429.148
21.333.684**

 Descrição: Batente da Suspensão da Cabine
 Aplicação: FH-12

Emb. 4pçs

**JC REI: 2753-A | OR: 20.429.148
21.333.684**

 Descrição: Batente da Suspensão da Cabine
 Aplicação: FH-12

Emb. 4pçs

JC REI: 2754 | OR: 1.624.486

 Descrição: Bucha do Feixe de Molas
 Aplicação: FH-12 NH-12

Emb. 2pçs

**JC REI: 2755 | OR: 1.660.106
1.674.584**

 Descrição: Anel do Defletor do Radiador
 Aplicação: NL-10 NL-12 EDC

Emb. 1pçs

JC REI: 2765 | OR: 1.134.962

 Descrição: Bucha do Amortecedor
 Aplicação: N10 N12 NI10 NL12

Emb. 10pçs

JC REI: 2769 | OR: 1.584.539

 Descrição: Batente da Suspensão da Cabine parte Traseira
 Aplicação: N10 N12NL10 NL12

Emb. 5pçs

JC REI : 2770 | OR: 1.610.817

 Descrição: Bucha do Amortecedor
 Aplicação: NL 10 NL12

Emb. 10pçs

JC REI: 2771 | OR: 1.611.789

 Descrição: Batente do feche do Capô
 Aplicação: N10 N12 NI10 NL12

Emb. 5pçs

JC REI: 2773 | OR: 1.628.449

 Descrição: Batente da Mola
 Aplicação: FM10 FM12 FH12 NH12

Emb. 2pçs

JC REI: 2775 | OR: 6.882.394

 Descrição: Bucha do Amortecedor Dupla
 Aplicação: N10 N12 NL10 NL12

Emb. 10pçs


JC REI: 2778 | OR: 8.123.394

 Descrição: Guarda pó da alavanca de Câmbio
 Aplicação: N10 N12 NL10 NL12

Emb. 2pçs

JC REI: 2782 | OR: 1.576.103

 Descrição: Coxim da Travessa do Câmbio
 Aplicação: N-10 / N-12 / NL-10 / NL-12

Emb. 2pçs

JC REI: 2782 - A

 Descrição: Coxim de Fixação do Tanque de Óleo Hidráulico - Parafuso M 12
 Aplicação: Todos os caminhões caçamba

Emb. 2pçs

JC REI: 2783 | OR: 3.028.447

 Descrição: Bucha Barra Estabilizadora Dianteira Ø 45mm
 Aplicação: Ônibus / Bus B-58 and B-10M

Emb. 4pçs

JC REI: 2784 | OR: 3.028.448

 Descrição: Bucha Barra Estabilizadora Traseira Ø 50mm
 Aplicação: Ônibus / Bus B-58 and B-10M

Emb. 4pçs

JC REI: 2785 | OR: 1.629.169

 Descrição: Bucha da Barra Estab. Traseira
 Aplicação: Ø 60mm - FH-12 FM-10 FM-12

Emb. 4pçs

JC REI: 2787 | OR: 1.076.890

 Descrição: Bucha Barra Estabilizadora
 Aplicação: FH-12

Emb. 4pçs

JC REI: 2788 | OR: 20.500.859

 Descrição: Bucha Barra Estabilizadora Dianteira
 Aplicação: VM

Emb. 4pçs

JC REI: 2789 | OR: 383.972

 Descrição: Diafragma do Bloqueio do Diferencial
 Aplicação: N 10-12 NL 10-12 NH-12 FH-12

Emb. 5pçs


JC REI: 2790 | OR: 20.504.065

 Descrição: Bucha da Cabine
 Aplicação: VM 240/260

Emb. 2pçs

JC REI: 2791 | OR: 1.674.444

 Descrição: Anel do Deffletor do Radiador
 Aplicação: FH/NH - 94 - 2004

Emb. 1pçs

JC REI: 2792 | OR: 20.393.237

 Descrição: Cinta do Tanque 1150x100mm
 Aplicação: FH-12

Emb. 10pçs

JC REI: 2793 | OR: 20.828.767

 Descrição: Coxim do Radiador (Kit com 4)
 Aplicação: VM 260/270

Emb. 1pçs

**JC REI: 2794 | OR: 1.589.807
1.625.954**

 Descrição: Bucha com Tubo do Olhal da Barra Estabilizadora e Algema Sup. Diant.
 Aplicação: F7/F10/F12/F16/FL7/FL10/FL16/FL616/FL619/FS7/N7/N10/N12/N12US/NL10/NL10AUS/NL10S/NL12/NL12S

Emb. 4pçs

**JC REI: 2795 | OR: 1.611.551
1.589.807**

 Descrição: Kit Bucha com Tubo do Olhal da Barra Estabilizadora
 Aplicação: F7/F10/F12/F16/FL7/FL10/FL16/FL616/FL619/FS7/N7/N10/N12/N12US/NL10/NL10AUS/NL10S/NL12/NL12S

Emb. 1pçs

JC REI: 2796 | OR: 20.459.639

 Descrição: Coxim de Apoio do Radiador
 Aplicação: FH 2004 ao 2014

Emb. 4pçs


JC REI: 2797 | OR: 20.364.891

 Descrição: Coxim do Radiador
 Aplicação: FH 2004 ao 2014

Emb. 2pçs

JC REI: 2798 | OR: 3.154.251

 Descrição: Coxim do Radiador
 Aplicação: FH 2004 ao 2014

Emb. 2pçs

JC REI: 2799 | OR: 1.676.648

 Descrição: Coxim do Radiador
 Aplicação: FH 2004 ao 2014

Emb. 2pçs

JC REI: 27100 | OR: 1.075.220

 Descrição: Cinta do Tanque 1700mm
 Aplicação: FH

Emb. 5pçs

JC REI: 27101 | OR: 20.390.840

 Descrição: Bucha da Barra Estab. da Cabine
 Aplicação: FH / FM / NH

Emb. 2pçs

JC REI: 27102 | OR: 25.379.097

 Descrição: Mola da Cabine - Kit Conforto
 Aplicação: VM (Todos)

Emb. 1pçs

JC REI: 27102-A

 Descrição: Batente da mola da Cabine - Kit Conforto
 Aplicação: VM Todos

Emb. 2pçs

JC REI: 27103 | OR: 20504569 20713370

 Descrição: Bucha da Basculação da Cabine
 Aplicação: VM 240 / 260

Emb. 1pçs

JC REI: 27104 | OR: 20.533.294

 Descrição: Bucha Feixe de Molas (20x52x110)
 Aplicação: FH-12 / 16 / FM

Emb. 2pçs

JC REI: 27105 | OR: 20.881.775 (Refil)

 Descrição: Refil Bipartido do suporte de Fixação da Articulação da Susp da Cabine
 Aplicação: VM 260, Ano 2008 em diante

Emb. 2pçs

JC REI: 27105 - A | OR: 20753793 / 980540

 Descrição: Refil Bipartido do suporte de Fixação da Articulação (Completo)
 Aplicação: VM Ano 2008 em diante

Emb. 2pçs

JC REI: 27106 | OR: 20.578.905 5010.460.275

 Descrição: Espaçador de Borracha do Kit Conforto
 Aplicação: VM Todos

Emb. 4pçs

JC REI: 27107 | OR: 21.271.207 20.581.381

 Descrição: Bucha da Cabine
 Aplicação: VM 260 / 270 / 310 / 330

Emb. 2pçs

JC REI: 27108 | OR: 20.542.835

 Descrição: Bucha da Barra O interno 38mm
 Aplicação: FL-VM Ônibus B 270F

Emb. 4pçs

JC REI: 27109 | OR: 22.192.005 21.090.271


 Descrição: Bucha do Suporte do Paralam Traseiro
 Aplicação: FH 2010 em diante

Emb. 4pçs

JC REI: 27110 | OR: 21.111.925 (Reparo)

 Descrição: Reparo do Amortecedor da Suspensão Dianteira
 Aplicação: FH 12 - FH 13 FM 11 - FM 12 FM 13

Emb. 4pçs



**JC REI: 27111 | OR: 20.429.148
21.333.684**

Descrição: Batente da Suspensão da Cabine (Completo)
Aplicação: FH - 12

Emb. 2pçs



JC REI: 27112 | OR: 21.094.457

Descrição: Presilha do Paralama
Aplicação: FH 2010 A 2016

Emb. 4pçs



JC REI: 27113 | OR: 21833916

Descrição: Batente da suspensão da cabine pt dianteira.
Aplicação: FH 12 - FL - FM (Aplicar porca M12)

Emb. 2pçs



JC REI: 27114 | OR: 21463054

Descrição: Bucha do Olhal da mola da susp. traseira (Parte dianteira / traseira) 22mm.
Aplicação: Caminhão: VM 260 - Vm270. Ônibus: B 7FB - B 270F.

Emb. 2pçs



JC REI: 27115 | OR: 21588288

Descrição: Bucha do olhal do braço da barra estab. da suspensão da cabine.
Aplicação: FH 4 - FH Rebocador FH Tractor

Emb. 1pç



**JC REI: 27116 | OR: 20527057
7420527057**

Descrição: Suporte da barra do estab. do eixo da suspensão traseira 50mm
Aplicação: F 7FB - FE - FH - FH 12 - FL 6 FM - FM 9 - FM 10 - FM 12 - NH.

Emb. 1pç



JC REI: 27117 | OR: 21175831

Descrição: Bucha do feixe de molas.
Aplicação: Volvo FH / FM / NH

Emb. 1pç



**JC REI: 27118 | OR: 1077451
8154385**

Descrição: Suporte de Fixação do Paralama Traseiro
Aplicação: Volvo FH 12 - FH 16 - FM 10 FM 12 - NH 12

Emb. 1pç



JC REI: 27120 | OR: 21288834

Descrição: Mangueira do Filtro de Ar do Turbo
Aplicação: Volvo FH - FM - D13 Moderno

Emb. 1pç



JC REI: 27121 | OR: 20587455

Descrição: Bucha da Barra Estabilizadora do Eixo da Suspensão Traseira (int. 47,4)
Aplicação: VM210 - VM230 - VM240 VM260 - VM270 - VM310 - VM330

Emb. 4pçs



**JC REI: 27122 | OR: 20504569
20713370**

Descrição: Bucha da Basculação da Cabine (BORRACHA MACIÇA)
Aplicação: VM 240 / VM 260

Emb. 1pç



**JC REI: 27123 | OR: 20578905
5010460275 / 21271207 / 20581381**

Descrição: Kit Conforto da Cabine
Aplicação: VM (Todos)

Emb. 2pçs



JC REI: 27124 | OR: 20503741

Descrição: Bucha Tirante Suspensão
Aplicação: VM 230 6X2 / VM 240 6X2 VM 260 6X2


Emb. 2pçs



JC REI: 27125 | OR: 1075266

Descrição: Bucha da Suspensão Dianteira da Cabine
Aplicação: FH12 / FH16 / FM

Emb. 2pçs



JC REI: 27126 | OR: 20856877

Descrição: Coxim do Duto de ar
Aplicação: VM

Emb. 2pçs


JC REI: 2500 | OR: 314.326.0481

 Descrição: Bucha do Estabilizador Traseiro e Dianteiro
 Aplicação: 608-709

Emb. 10pçs

JC REI: 2501 | OR: 309.320.0073

 Descrição: Bucha da Susp. Diant./Tras.
 Aplicação: Antigo L608D-709/912

Emb. 10pçs

JC REI: 2502 | OR: 001.987.3140

 Descrição: Coxim Inferior do Radiador
 Aplicação: MB608 / D 302-206-207-307-308
 407-408-409-508-613/ O 306/ L710 / L710 D
 L 913 D / LO 813

Emb. 10pçs

JC REI: 2503 | OR: 001.987.2640

 Descrição: Coxim Superior do Radiador
 Aplicação: MB608 / D 302-206-207-307-308
 407-408-409-508-613/ O 309/ L710 / L710 D
 L 913 D / LO 813

Emb. 10pçs

JC REI: 2504 | OR: 360.504.0012

 Descrição: Coxim Inferior e Superior do Radiador
 Aplicação: MB 1113 ao MB 2213 / OF 1215
 OF - 1315 / OH-1418 / OH-1420 / OH-1628
 O 371 R/RS/RSD - O 400 RSL

Emb. 4pçs

JC REI: 2505 | OR: 347.504.0012

 Descrição: Coxim do Radiador Escapamento
 Aplicação: 1932 / 1933 / 1934 / 1525
 1924 / 129

Emb. 5pçs

JC REI: 2506 | OR: 384.320.7050 (Moderno)

 Descrição: Bucha Barra Estabilizadora Dianteira / Traseira (Moderno) Adaptação
 Aplicação: OF-1318 / OF-1620 / OF-1721
 1938

Emb. 4pçs

JC REI: 2507 | OR: 688.320.7173

 Descrição: Bucha Estab. Dianteira
 Aplicação: 912-914

Emb. 5pçs

JC REI: 2508 | OR: 941.522.0167

 Descrição: Presilha de Vedação e Fixação do Paralamas
 Aplicação: Axor Vários Modelos

Emb. 4pçs

JC REI: 2509 | OR: 384.987.7239

 Descrição: Coxim do Capô Inferior / Superior
 Aplicação: Do 1114 ao 2635

Emb. 4pçs

JC REI: 2510 | OR: 384.987.7239

 Descrição: Coxim do Capô Completo (Parafusos, Porca, Borrachas e Arruelas)
 Aplicação: Do 1114 ao 2635

Emb. 1pç

JC REI: 2511 | OR: 000.320.0144 000.323.0585

 Descrição: Bucha do Amortecedor Dianteiro (41x 50 x 16)
 Aplicação: MB 1113 / 1313 / 1513 / 2013
 Axor Vários Modelos

Emb. 4pçs

JC REI: 2512 | OR: 000.323.7485 000.323.7585 / 000.323.7985

 Descrição: Bucha do Amort. da Barra Torção do Eixo Diant. (70x40x46,5)
 Aplicação: Axor Vários Modelos

Emb. 2pçs

JC REI: 2513 | OR: 000.323.8185

 Descrição: Bucha do Amort. da Barra Torção do Eixo Diant. (80x40x46)
 Aplicação: Axor Vários Modelos

Emb. 2pçs

JC REI: 2514 | OR: 940.317.1012 940.317.1112 / 942.317.2012

 Descrição: Bucha da Basculação da Cabine (adaptação)
 Aplicação: Axor Vários Modelos

Emb. 1pç

JC REI: 2515 | OR: 970.320.0344

 Descrição: Bucha do Olhal da Mola do Eixo Dianteiro
 Aplicação: Atego (Todos)

Emb. 2pçs


JC REI: 2516 | OR: 667.310.097

 Descrição: Coxim da Cabine HPN
 Reforçado com Parafuso 16mm
 Aplicação: Todos Bicudos

Emb. 1pç

JC REI: 2517 | OR: 970.504.0112

 Descrição: Bucha de Apoio do Radiador
 Aplicação: Atego Vários Modelos

Emb. 6pçs

JC REI: 2518 | OR: 667.310.0097

 Descrição: Kit-Coxim da Cabine HPN
 Aplicação: HPN Todos / 1618/ 712c

Emb. 1pç

JC REI: 2519 | OR: 979.320.0344 970.323.1485

 Descrição: Bucha da Barra Estabilizadora do Eixo da Susp. Diant./Tras. 26,5mm
 Aplicação: 715 / 710 / 715 / 915 / 915C

Emb. 4pçs

JC REI: 2520 | OR: 979.320.0444 958.320.0144

 Descrição: Bucha da Barra Estabilizadora do Eixo da Susp. Traseira 32,5mm
 Aplicação: Atego 1315 / 1418

Emb. 4pçs

JC REI: 2521 | OR: 958.320.0044

 Descrição: Bucha da Barra Estabilizadora do Eixo da Susp. Diant./Tras. 36mm
 Aplicação: Atego 1315/1418/1518/1718 1723/172/1728S/243/2425/228 6x2

Emb. 4pçs

JC REI: 2522 | OR: 000.326.5081

 Descrição: Bucha da Barra de Torção do Amortecedor do Eixo Traseiro
 Aplicação: Axor vários modelos

Emb. 2pçs

JC REI: 2523 | OR: 000.326.5181

 Descrição: Bucha da Barra Estabilizadora
 Aplicação: Axor 2831 / 3340 / 4140

Emb. 2pçs

JC REI: 2524 | OR: 388.505.7086

 Descrição: Anel da Hélice do Radiador
 Aplicação: 1929/1935/1938/1940/1945/2635

Emb. 1pç

JC REI: 2525 | OR: 696.505.7086

 Descrição: Anel do Defletor
 Aplicação: Bicudo LS 1938/LS 1634 LS 2638 VM

Emb. 1pç

JC REI: 2526 | OR: 695.505.0186

 Descrição: Anel da Hélice do Motor
 Aplicação: 1622 / 1620 / LK 1620

Emb. 1pç

JC REI: 2527 | OR: 345.983.7291

 Descrição: Cinta do Tanque 1150mm
 Aplicação: 1519

Emb. 10pçs

JC REI: 2528 | OR: 645.983.7191

 Descrição: Cinta do Tanque 1000mm
 Aplicação: 1113

Emb. 10pçs

JC REI: 2529 | OR: 384.5047112 390504.7012

 Descrição: Coxim de Fixação da Lateral da Susp. do Radiador
 Aplicação: 1214/1414/1418/1618/1714 HPN/OF1318/OF1618

Emb. 2pçs

JC REI: 2530 | OR: 695.504.7012 695.504.7112

 Descrição: Coxim de Fixação da Lateral da Susp. do Radiador
 Aplicação: 1214/1218/1414/1418/1714 1718/1938

Emb. 2pçs

JC REI: 2531 | OR: 958.504.0112

 Descrição: Coxim do Radiador
 Aplicação: Atego / Axor (Todos)

Emb. 4pçs



JC REI: 2532 | OR: 940.891.0023

Descrição: Bucha da Susp. Dianteira da Cabine
Aplicação: 1938/1938S/1944/1944S/Axor
Vários Modelos

Emb. 4pçs



**JC REI: 2533 | OR: 970.260.0098
970.260.0298**

Descrição: Reparo da Caixa de Mudança Mecânica
Aplicação: Axor (Vários Modelos) / Atego (Vários Modelos)

Emb. 2pçs



JC REI: 2533A | OR: 9702600298

Descrição: Reparo da Caixa de Mudança montado.
Aplicação: Axor | Atego

Emb. 2pçs



JC REI: 2534 | OR: 974.328.0181

Descrição: Bucha da Barra Estabilizadora Diant./Tras..
Aplicação: Atego (Todos)

Emb. 4pçs



JC REI: 2535 | OR: 318.320.0073

Descrição: Bucha da Ponta da Barra Diant./Tras..
Aplicação: Atego (Todos)

Emb. 4pçs



JC REI: 2536 | OR: 958.317.0069

Descrição: Bucha da Cabine (Interno de Alumínio)
Aplicação: Atego (Todos)

Emb. 2pçs



JC REI: 2537 | OR: 110.180.0355

Descrição: Borracha da Bomba de Óleo c/ Peneira
Aplicação: OM 352 e 366

Emb. 2pçs



JC REI: 2538 | OR: 906.203.0415

Descrição: Tubo de Ligação da Bomba de Água
Aplicação: OM 904/906/924/926-LA

Emb. 4pçs



JC REI: 2539 | OR: 366.187.0137

Descrição: Tubo de Ligação do Compressor
Aplicação: OM 366

Emb. 4pçs



JC REI: 2540 | OR: 970.268.1897

Descrição: Guarda Pó da Alavanca do Câmbio c/ suporte plástico (preto)
Aplicação: Atego (Todos)

Emb. 1pç



JC REI: 2541 | OR: 000.264.1296

Descrição: Guarda Pó da Alavanca do Câmbio c/ suporte plástico (azul)
Aplicação: MB Atego e Ônibus

Emb. 1pç



JC REI: 2542 | OR: 970.317.0112

Descrição: Bucha da Suspensão da Cabine
Aplicação: Atego vários modelos

Emb. 2pçs



JC REI: 2543 | OR: 974.320.0044

Descrição: Bucha do Feixe de Molas Tras.
Aplicação: Atego vários modelos

Emb. 2pçs



JC REI: 2544 | OR: 970.268.1397

Descrição: Guarda Pó da Alavanca do Câmbio (preto)
Aplicação: Caminhões 712/712C/914C
Ônibus: OF1620

Emb. 1pç



JC REI: 2545 | OR: 970.268.1397A

Descrição: Guarda Pó da Alavanca do Câmbio (azul)
Aplicação: Caminhões 712/712C/914C
Ônibus: OF1620

Emb. 1pç



JC REI: 2546 | OR: 000.322.3285

Descrição: Bucha da Mola Dianteira
Aplicação: Axor 1944S/2831/1938S/1933S/
2040/2540/2640S Ext. 62,5X Int. 24,5 X
Comp. 96mm

Emb. 2pçs


JC REI: 2547 | OR: 974.320.0644

Descrição: Bucha da Mola Dianteira - Parte Dianteira

Aplicação: Atego ext. 62,5 X Int. 18,3 X Comp. 96mm

Emb. 2pçs

JC REI: 2548 | OR: 974.320.0644

Descrição: Bucha da Mola Traseira - Parte Dianteira (interno 22,2mm)

Aplicação: Atego

Emb. 2pçs

JC REI: 2549 | OR: 6343260081 3823230065

Descrição: Meia Bucha da Barra do Eixo da susp. Diant./ Tras. (reforçada)

Aplicação: Ônibus : O 500M/1417S - O 500M/1725 - O 500M/1726 - O 500M/1728 - O 500R/1830 - O 500U/1725 O 500/2836 GLE - OF 1730

Emb. 2pçs

JC REI: 2550 | OR: 000.992.1603

Descrição: Bucha da Suspensão Dianteira da Cabine (16x69x64)

Aplicação: Axor vários modelos

Emb. 1pç

JC REI: 2551 | OR: 930.317.0012 942.317.1812

Descrição: Bucha da Suspensão da Cabine

Aplicação: Axor 1933 ao 4140

Emb. 2pçs

JC REI: 2552 | OR: 979.320.0173

Descrição: Bucha do Olhal da Barra e Algema Estab. do Eixo da Susp. Diant. / Tras.

Aplicação: MB:709 -710-710/37-710/42,5 712-712C/31,5-712C/37-712E-712E/31,5-715 912- 914-914C/37-915-915C-915E/31,5 1114

Ônibus: OF809-OF812-L0610-L0712/37

Emb. 4pçs

JC REI: 2553 | OR: 979.320.0544

Descrição: Bucha do Olhal da Mola do Eixo da Suspensão Dianteira

Aplicação: Accelo Todos Ônibus LO 916

Emb. 2pçs

JC REI: 2554 | OR: 3125.271.717

Descrição: Presilha da Tampa de Bateria

Aplicação: Todos HPN

Emb. 5pçs

JC REI: 2555 | OR: 979.317.0012

Descrição: Bucha da Basculação da Cabine

Aplicação: Accelo

Emb. 1pç

JC REI: 2556 | OR: 000.323.5985 000.326.2481

Descrição: Bucha da Barra de torção do eixo dianteiro


Aplicação: Axor vários modelos

Emb. 4pçs

JC REI: 2557 | OR: 974.323.0285

Descrição: Bucha da Barra de torção do eixo dianteiro

Aplicação: Atego vários modelos

Emb. 4pçs

JC REI: 2558 | OR: 958.504.0312

Descrição: Coxim do Radiador

Aplicação: Atego / Axor todos

Emb. 4pçs

JC REI: 2559 | OR: 960.317.2112

Descrição: Coxim da Cabine do braço de fixação transversal

Aplicação: Atego Moderno 2016 em diante

Emb. 2pçs

JC REI: 2560 | OR: 9423172212

Descrição: Bucha da suspensão da cabine

Aplicação: 1938 / 1938S / 1944 / 1944S

Emb. 1pç

JC REI: 2561 | OR: 9793170312

Descrição: Bucha dianteira da basculação da cabine.

Aplicação: Accelo 1016 (barra de torção)

Emb. 1pç

JC REI: 2562 | OR: 000.325.1385

Descrição: Bucha do cavalete da mola do eixo da suspensão traseira.

Aplicação: Axor / Actros vários modelos

Emb. 2pçs



JC REI: 2563 | OR: 000.890.1401

Descrição: Bucha do amortecedor da susp. da cabine.
Aplicação: Axor vários modelos

Emb. 4pçs



JC REI: 2564 | OR: 000.320.0744

Descrição: Bucha superior do olhal do amortecedor do eixo da suspensão dianteira.
Aplicação: Actros vários modelos.

Emb. 2pçs



JC REI: 2565 | OR: 366.203.2515

Descrição: Tubo de ligação da bomba d'água.
Aplicação: MB OM 364 / 366

Emb. 4pçs



JC REI: 2566 | OR: 0000941405 0000943365

Descrição: Válvula de inspeção do filtro de Ar (72 MM).
Aplicação: 1212 / 1214 / 1414 / 1418 / ETC

Emb. 4pçs



JC REI: 2567 | OR: 6682400117 6682400217

Descrição: Coxim traseiro da suspensão do Motor OM 364 - OM 364A - OM 364LA.
Aplicação: MB: 709 - 710 - 712 - 712E - 912 913 - 914 - 1114 - L 710D - L 913DÔnibus: LO 610 - LO 710D - LO 712 - LO 809 - LO 812 LO 813D - LO 814 - OF 809

Emb. 1pçs



JC REI: 2568 | OR: 9582400918 9582400118 / 9732400318 9702400318 / 9582401018

Descrição: Coxim Traseiro da suspensão do motor (3 furos)
Aplicação: MB vários modelos / Atego

Emb. 1pçs



JC REI: 2569 | OR: 9582400718 6932400118 / 6932400218 6932400418 / 9732400418 9702400418 / 3842400018 6932400518

Descrição: Coxim traseiro da suspensão do Motos (4 Furos).
Aplicação: MB vários modelos / Atego Atron

Emb. 1pçs



JC REI: 2570 | OR: 9402400917 9402400817

Descrição: Refil do coxim dianteiro da suspensão do motor (LD/LE).
Aplicação: Axor / Atego

Emb. 1pçs



JC REI: 2570-A | OR: Refil 2570

Descrição: Refil de borracha do JC-2570
Aplicação: Atego / Axor

Emb. 1pç



JC REI: 2571 | OR: 958.320.0344 970.320.0144

Descrição: Bucha do feixe de molas diant. parte traseira.
Aplicação: Atego

Emb. 2pçs

JC REI: 2572 | OR: 941.241.8713/941.241.5713 / 634.241.0513 634.241.0913 / 958.241.1013

Descrição: Coxim dianteiro e traseiro da suspensão do motor, coxim da suspensão do câmbio
Aplicação: OM457LA.

Axor dianteiro e traseiro: 2035S/2036S/2040S/2044

S/2533/2535/2540S / 6X2/2640 6X2 2640 6X4

Axor traseiro: 2640 6x2/2640 6x4 canavieiro/3340S/3344

3344K/3344S/ 4140/4140K/4144

Actros Traseiro: 2631B/2648B/2035/2540/2544/2546/2640/3231B/3248B/

3331B/3348B/4140B 4141B/4148B

Axor: 2535/2540/2644 6x2 / Actros: 2035/2540/2544/2640/2646

Ônibus: O 500RS/1941/O 500RSD/2441/O 500RSD/2443/O 500RSD/2736

8X2/O 500RSD/2741 / O 500RSD/2742 8X2/O 500/2836 GL6X2/O 500/2836

GLE 6X2/O 500RS/ 1836/O 500RSD/2036 / O 500RSD/2242/O 500UA/2836

Emb. 1pç



JC REI: 2573 | OR: 695.240.0217 940.240.0271 / 970.240.0317 979.240.0017

Descrição: Coxim dianteiro da suspensão do motor.
Aplicação: Mb715 ao 1718m / Accelo / Atego

Emb. 1pç



JC REI: 2574 | OR: 9423260050

Descrição: Pino Molecular do Olhal do Estabilizador do eixo da susp. Pneumática Traseira
Aplicação: Actros / Ônibus

Emb. 1pç



JC REI: 2575 | OR: 6955287382

Descrição: Conector Flexível de ligação do tubo de Admissão de ar do Motor.
Aplicação: L1218-L1318-L1418-L1620 L1624-L1625-LK1218


Emb. 1pç



**JC REI: 2576 | OR: A9493220044
A949322004**

Descrição: Batente de Borracha
Aplicação: Axor / Actros

Emb. 2pçs



**JC REI: 2577 | OR: 9423170075
9423170076 | 9673150098**

Descrição: Coxim Traseiro da lado Direito e Esquerdo
Aplicação: Atego Após 2016

Emb. 1pç



**JC REI: 2578 | OR: 000.326.2681
000.326.3281**

Descrição: Bucha meio da barra estabilizadora traseira.
Aplicação: Actros

Emb. 4pçs



JC REI: 2579 | OR: 3849877040

Descrição: Coxim amortecedor do fecho do capo.
Aplicação: L1618 / 1620 / 1621 / 1218
1418 / Ls 1632

Emb. 4pçs



JC REI: 2580 | OR: 0001530681

Descrição: Coxim do modulo PLD.
Aplicação: OM 904 | 906 | 926

Emb. 5pçs



JC REI: 2581 | OR: 4570980180

Descrição: Junta do coletor de admissão.
Aplicação: OM 457 | Axor 240 | 2535 | 2544
2543 | 2640 | 2644

Emb. 5pçs



JC REI: 2582 | OR: 9702600152

Descrição: Arruela encosto bucha da alavanca do cambio.
Aplicação: Axor 1933 | 1938 | 1944 | 2040 |
2533 | 2540

Emb. 4pçs



JC REI: 2583 | OR: 0001421089

Descrição: Caneca de borracha da bomba do Arla.
Aplicação: OM 500 | Actros | Axor | Actron

Emb. 4pçs



JC REI: 2584 | OR: 9792420013

Descrição: Coxim da suspensão do câmbio.
Aplicação: Accelo: 715 | 815 | 915C | 1016
Onibus: LO 916

Emb. 1pç

JC REI: 2585 | OR: 6733170112



Emb. 2pçs

Descrição: Coxim dianteiro da articulação da suspensão da cabine.
Aplicação: 1214/1214C/1214K/1215/1215C / 1218/1318/1414/1414K/1418/1418K/1418R
1718M/1720/1720A/1720K/1721/1721S / 1722S/1723/2414/6X4/2418/2432B/6X4
2428/6X4/712/712C/914 Atron: 2726B 6X4
Ônibus: LO914



JC REI: 2586 | OR: 3013260081

Descrição: Mancal da Barra Estabilizadora Traseira
Aplicação: 1214K - 1938 / Atron / Onibus

Emb. 2pçs



JC REI: 2587 | OR: 3843237181

Descrição: Mancal da Barra Estabilizadora Dianteira
Aplicação: 1214K - 1938 / Atron / Onibus

Emb. 2pçs



JC REI: 2588 | OR: 9705000012

Descrição: Batente do Radiador
Aplicação: Atego / Axor (Todos)

Emb. 4pçs



**JC REI: 2589 | OR: 9703250181
9583250044**

Descrição: Batente Mola Dianteira Parte Dianteira
Aplicação: Atron / Atego

Emb. 2pçs



**JC REI: 2590 | OR: 3753200844
6753250144**

Descrição: Batente da Mola Dianteira Parte Dianteira/Meio/Traseira
Aplicação: Atego

Emb. 2pçs


JC REI: 2591 | OR: 3685280182

 Descrição: Mangueira de Ar
 Aplicação: 1722 / 1721 / 1418 / 1417
 TODOS OF

Emb. 1pç

JC REI: 2592 | OR: 9413260050

 Descrição: Bucha da Barra Estabilizadora
 Traseira
 Aplicação: Actros

Emb. 1pç

JC REI: 2593 | OR: A9743270281

 Descrição: Bucha da Barra de Torção
 Aplicação: Actros / OF 1721 / OF 1724

Emb. 1pç

JC REI: 2594 | OR: 9305040114

 Descrição: C Actros
 Aplicação: Actros

Emb. 1pç

JC REI: 2597 | OR: 6953257150

 Descrição: Bucha Tirante Suspensão
 Aplicação: MB L 1620 6X2 / L 1622 / L1625
 ATRON 16355 / 2324

Emb. 2pçs

JC REI: 2598 | OR: 0029921501

 Descrição: Bucha Alavanca Embreagem
 Aplicação: Atego / Axor

Emb. 10pçs

JC REI: 2599 | OR: A9743270181

 Descrição: Bucha da Barra Estabilizadora
 Dianteira
 Aplicação: F1724 / OH1622 / OH1621
 OH1623 / OH1626 / Onibus Oh1721

Emb. 2pçs

JC REI: 25100 | OR: 07W145760A

 Descrição: Bucha da Turbina MAN
 Aplicação: Constellation Euro V / Ônibus c/
 motor dianteiro / Todos os motores MAN

Emb. 1pç

JC REI: 25101 | OR: 9412680097

 Descrição: Coifa Guarda Pó Axor superior
 preta
 Aplicação: Axor todos

Emb. 1pç


JC REI: 25102 | OR: 00299055082

 Descrição: Suporte Lateral do Coxim Diant.
 da suspensão da Cabine
 Aplicação: Axor / Actros vários modelos

Emb. 4pçs

JC REI: 25103 | OR: 2550 + 25102

 Descrição: Kit coxim dient. da suspensão da
 Cabine
 Aplicação: Actros e Axor vários modelos

Emb. 1pç

**JC REI: 25104 | OR: 9603232285
9603233585**

 Descrição: Bucha da Barra estab. Dianteira
 Aplicação: Actros

Emb. 2pçs

JC REI: 25105 | OR: 9603261781

 Descrição: Bucha da barra estab. dianteira
 Aplicação: Actros

Emb. 2pçs

JC REI: 25106 | OR: 9603172412

 Descrição: Bucha da Suspensão cabine
 Aplicação: Axor / Actros

Emb. 4pçs

**JC REI: 25107 | OR: 9603233785
9603235185**

 Descrição: Bucha da barra estab. traseira
 Aplicação: Actros

Emb. 2pçs

**JC REI: 25108 | OR: 9609980142
0009980642**

 Descrição: Bucha da Barra estab. Dianteira
 Aplicação: Actros / Axor

Emb. 2pçs



JC REI: 25109 | OR: 9603172812

Descrição: Coxim do Braço transversal da
Suspensão

Aplicação: Actros 2546LS / 2651LS / 2651S

Emb. 4pçs

JCREI



JC REI: 2200 | OR: 816.2306 50033.6108
 Descrição: Bucha da Barra Estab. Traseira
 Aplicação: Eurocargo/ Novo Trakker
 Tector / Cursor

Emb. 2pçs



JC REI: 2201 | OR: 4121.4451
 Descrição: Coxim do Radiador
 Aplicação: Stralis / Novo Stralis /
 Trakker / Novo Trakker

Emb. 1pçs



JC REI: 2202 | OR: 50035.7265
 Descrição: Bucha Amortecedor
 Cabine Sup.
 Aplicação: Stralis / Novo Stralis /
 Trakker / Novo Trakker

Emb. 2pçs



JC REI: 2203 | OR: 50035.1393
 Descrição: Bucha da Suspensão da Cabine
 Aplicação: Stralis / Novo Stralis /
 Trakker

Emb. 2pçs



JC REI: 2204 | OR: 50334.9029
 Descrição: Coxim do Para-Choque Diant.
 Aplicação: Novo Stralis / Cursor / Tector

Emb. 4pçs



JC REI: 2205 | OR: 9845.2368
 Descrição: Coxim do Para-Choque Diant.
 Aplicação: Eurotech / Eurocargo

Emb. 4pçs



JC REI: 2206 | OR: 190.8675 50033.1831
 Descrição: Bucha da Suspensão da Cabine
 Aplicação: Eurotech

Emb. 2pçs



JC REI: 2207 | OR: 4102.8594
 Descrição: Coxim do Suporte Traseiro
 da Cabine
 Aplicação: Stralis / Novo Stralis /
 Eurotech / Novo Trakker

Emb. 1pçs



JC REI: 2208 | OR: 4100.6350
 Descrição: Batente da Suspensão da
 Mola Traseira
 Aplicação: Stralis / Novo Stralis / Eurotech /
 Trakker

Emb. 2pçs



JC REI: 2209 | OR: 4208.8284
 Descrição: Batente da Mola Dianteira
 Aplicação: Stralis / Novo Stralis /
 Novo Trakker / Eurotech

Emb. 1pç



JC REI: 2210 | OR: 50408.4233
 Descrição: Batente do Suporte do
 Amort. Traseiro
 Aplicação: Stralis / Novo Stralis / Eurotech /
 Novo Trakker

Emb. 2pçs



JC REI: 2211 | OR: 9847.5021
 Descrição: Guarda Pó Alavanca Câmbio
 Aplicação: Stralis / Novo Stralis /
 Novo Trakker / Eurotech / Tector /
 Eurocargo / Cursor

Emb. 1pç



JC REI: 2212 | OR: 50402.1532 50418.9784
 Descrição: Suporte do Amortecedor Diant.
 (20,5x32x128)
 Aplicação: Stralis / Novo Stralis / Eurotech

Emb. 2pçs



JC REI: 2213 | OR: 9382.6649
 Descrição: Coxim do Escapamento
 Aplicação: Daily 3510 / 3512 / 4910 / 4912
 5912

Emb. 4pçs



JC REI: 2214 | OR: 9380.7568
 Descrição: Bucha do Amortecedor
 Aplicação: Daily

Emb. 4pçs



JC REI: 2215 | OR: 9380.7640
 Descrição: Bucha da Suspensão Dianteira
 Aplicação: Daily / Nova Daily / Power Daily
 (29x52 / 62x45)

Emb. 2pçs



**JC REI: 2216 | OR: 9381.0239
9382.8149**

Descrição: Bucha da Suspensão Diant.
Aplicação: Nova Daily / Power Daily (37x57
67x43)

Emb. 2pçs



**JC REI: 2217 | OR: 4122.5154
9520.6660**

Descrição: Coxim Diant. do Motor
Aplicação: Stralis / Novo Stralis /
Trakker (6x4)

Emb. 1pçs



**JC REI: 2218 | OR: 4121.3742
4121.9895**

Descrição: Coxim Tras. do Motor
Aplicação: Stralis / Novo Stralis /
Novo Trakker (8x4) / Cursos Cavalinho

Emb. 1pçs



**JC REI: 2219 | OR: 5031.02161
818.9379**

Descrição: Coxim Diant do Motor
Aplicação: Eurotech / Eurotrakker (6x4)

Emb. 1pçs



JC REI: 2220 | OR: 93808935
Descrição: Bucha do feixe de molas traseiro
(32x52x45)

Aplicação: Daily / Nova Daily

Emb. 4pçs



JC REI: 2221 | OR: 4784894

Descrição: Presilha da Caixa de Bateria
Aplicação: Eurotech / Eurocargo / Stralis
Trakker / Cursor / Novo Stralis

Emb. 4pçs



**JC REI: 2222 | OR: 50420.3908
4254.6400 / 4255.5620 / 4253.6919**

Descrição: Coxim de Fixação da Cabine
Aplicação: Nova Daily Furgão

Emb. 1pçs



**JC REI: 2223 | OR: 4247.0849
4247.1165 / 299.6417**

Descrição: Coxim de Fixação da Cabine
Dianteiro
Aplicação: Nova Daily Ecoline 2013/2014

Emb. 1pçs



JC REI: 2224 | OR: 50410.7760

Descrição: Coxim Traseiro de Fixação da
Cabine
Aplicação: Nova Daily

Emb. 1pçs



**JC REI: 2225 | OR: 814.1580
814.1581**

Descrição: Bucha do suporte de Fixação da
Cabine (23,5 x 105 x 108)
Aplicação: Eurocargo / Tector

Emb. 1pçs



**JC REI: 2226 | OR: 50413.9797
9841.3939 / 714.3407**

Descrição: Bucha do Feixe de Molas
(20,3 x 57 x 84)
Aplicação: Eurocargo / Tector

Emb. 2pçs



**JC REI: 2227 | OR: 9385.2312
50035.0342**

Descrição: Bucha do Braço Oscilante da
Suspensão Dianteira
Aplicação: Nova Daily 70c16 (33x65x32)

Emb. 2pçs



**JC REI: 2228 | OR: 9385.2313
50035.0343**

Descrição: Bucha do Suporte da Suspensão
Dianteira
Aplicação: Nova Daily 70c16 (38x65x32)

Emb. 2pçs



JC REI: 2229 | OR: 50035.0361

Descrição: Bucha Espaçadora do Eixo Diant.
da Suspensão
Aplicação: Nova Daily (32,9x101x16,2)

Emb. 2pçs



**JC REI: 2230 | OR: 816.0686
714.4310**

Descrição: Bucha do Olhal da Mola do Eixo
da Susp. Diant.
Aplicação: Iveco/ Eurotech/ Eurotrakker
Trakker/ Novo Trakker / Stralis / Novo Stralis
Power Star


Emb. 2pçs



JC REI: 2231 | OR: 9382.8148

Descrição: Bucha da Suspensão Dianteira
Aplicação: Daily / Nova Daily 29x57x42

Emb. 2pçs

**JC REI: 2232 | OR: 9385.2219**

Descrição: Refil do Coxim Dianteiro da Susp. do Motor

Aplicação: Iveco Daily 4213 / 5012 / 5013
Iveco nova Daily 35S14 / 35S14WD / 45S14
45S17/55C16/55S17/70C16/70C16WD/70C17

Emb. 1pçs**JC REI: 2233 | OR: 4121.3696**

Descrição: Cinta de Fixação do Para-Lama Traseiro

Aplicação: Stralis / Novo Stralis / Eurotech/ Cursor

Emb. 4pçs**JC REI: 2234 | OR: 504.074.159**

Descrição: Coxim do Câmbio

Aplicação: Iveco / Nova Daily 35S14/35C14
35C15/40S14/40S16/45S14/45S16/
45S17/50C15/50C17/55C16/55C17/70C15
70C16/70C17 Iveco Daily 4213/5012/5013

Emb. 1pçs**JC REI: 2235 | OR: 858.8904**

Descrição: Coxim do Motor lado Esquerdo

Aplicação: Daily todas até 2007

Emb. 1pçs**JC REI: 2236 | OR: 858.8903**

Descrição: Coxim Motor lado Direito


Aplicação: Daily todas até 2007

Emb. 1pçs**JC REI: 2237 | OR: 58.0125.1961**

58.0125.1962 / 50.334.6503

Descrição: Coxim Dianteiro e Traseiro do motor.

Aplicação: Eurocargo: Tector e Attack
Tector: Attack, Ecoline e
Stradale/CC118 / 20 GNC-CC18E 20/22

Emb. 1pçs**JC REI: 2238 | OR: 580129.9599**

9380.9291

Descrição: Coxim do Radiador

Aplicação: Nova Daily

Emb. 2pçs**JC REI: 2239 | OR: 9380.7642**

Descrição: Pino da suspensão dianteira

Aplicação: Daily / Nova Daily

Emb. 2pçs**JC REI: 2240 | OR: 8141584**

8141585

Descrição: Bucha espedadora c/ manta acrílica vinílica.

Aplicação: Eurocargo/ Tector

Emb. 2pçs**JC REI: 2241 | OR: 714.3407**

Descrição: Bucha do feixe de molas traseiro (62,5 X 20,5 X 107).

Aplicação: EUROTEC 450/370 / TECTOR
CAVALLINO / CURSOR / EUROCARGO

Emb. 2pçs**JC REI: 2242 | OR: 2227 + 2229**

Descrição: Kit do braço oscilante da suspensão dianteira 33 x 65 x 32 / 32,9 x 16,2 x 101

Aplicação: Daily

Emb. 1pç**JC REI: 2243 | OR: 5949894534**

Descrição: Bucha da Cabine

Aplicação: Vertis Euro 5 90V18 / 130V19

Emb. 2pçs**JC REI: 2244 | OR: 8125528**

Descrição: Bucha da Barra Estabilizadora Dianteira

Aplicação: 90V16 / 130V18 2010 a 2011

Emb. 4pçs**JC REI: 2245 | OR: 8127910**

Descrição: Bucha da Barra Estabilizadora Dianteira

Aplicação: 90V18 / 11-190 Após 2012

Emb. 4pçs**JC REI: 2246 | OR: 504008198**

Descrição: Bucha Suporte Cabine Traseira

Aplicação: Novo Stralis / HI-WAY Após 2012
Ecoline / Euro 5

Emb. 2pçs**JC REI: 2247 | OR: 500056053**

Descrição: Bucha do Feixe de Molas Dianteiro/Traseiro

Aplicação: Vertis 90V16 2010 a 2011

Emb. 2pçs


JC REI: 2248 | OR: 5949895779B

 Descrição: Bucha da barra Estabilizadora Traseira 36mm
 Aplicação: Vertis Euro 5
 Tector Ecoline Euro 5 Após 2012

Emb. 4pçs

JC REI: 2249 | OR: 5949895778A

 Descrição: Bucha da barra Estabilizadora Traseira 44mm
 Aplicação: Vertis Euro 5
 Tector Ecoline Euro 5 Após 2012

Emb. 4pçs

JC REI: 2250 | OR: 5949891070B

 Descrição: Bucha da barra Estabilizadora Traseira 32mm
 Aplicação: Vertis Euro3 2010 A 2011 90V16

Emb. 4pçs

JC REI: 2251 | OR: 5801292334

 Descrição: Coxim radiador motor
 Aplicação: Nova Daily 3.0 16v | Ecoline Euro 5 35514 | 40s14 | 45s17 | 55c17 | 70c17 após 2012 (Euro 5)

Emb. 4pçs

JC REI: 2252 | OR: 99447543

 Descrição: Mola cabine dianteira.
 Aplicação: Cursor Euro 3 2009 2 2012 330 Tector Ecoline Euro 5 após 2012 170E28/170E30/240E28/240E30/310E30
 Novo Tector Ecoline Euro 5 após 2019 17-300 4x2 / 24-280 6x2 / 24-300 6x2/ 31-300 8x2

Emb. 1pç


JC REI: 2253 | OR: 8141584 8141585 / 8141580 / 8141581

 Descrição: Kit Completo Bucha Teflon e Bucha Espaçadora
 Aplicação: Eurocarga / Tector

Emb. 1pçs

JC REI: 2254 | OR: 503355015

 Descrição: Bucha Tirante Suspensão
 Aplicação: Cursor/ Eurocarga Tector /Stralis Novo Stralis /Tector Tector Attack Ecoline /Tector Stradale

Emb. 2pçs

JC REI: 2255 | OR: 5802350062

 Descrição: Bucha Suspensão Dianteira Superior / Inferior
 Aplicação: Daily 2,3 Euro 5 Após 2018: 30S13 CITY / Nova Daily Euro 5 Após 2019: 30-130 CITY

Emb. 4pçs

JC REI: 2256 | OR: 5802342732

 Descrição: Bucha da Suspensão Dianteira (Furo Menor)
 Aplicação: Nova Daily Euro III /Daily Minibus Maxvan / Nova Daily Ecoline Euro V

Emb. 2pçs

JC REI: 2257 OR: 5802342733

 Descrição: Bucha da Suspensão Dianteira (Furo Maior)
 Aplicação: Nova Daily Euro III / Minibus Maxvan / Ecoline Euro V

Emb. 2pçs

JC REI: 2258 | OR: 93160551

 Descrição: Bucha Suporte Caixa Direção Hidráulica
 Aplicação: DAILY 2.8 8V 1997 A 2007 / 3510 4012/4910/4912/5912/6012/7012/3513 3813 / 4013/50

Emb. 4pçs

JC REI: 2259 | OR: 5801563630

 Descrição: Coxim Feixe de Molas Dianteiro
 Aplicação: Nova Daily MY Após 2019 Nova Daily City 2.3 16V Após 2018

Emb. 2pçs

JC REI: 2260 | OR: 93818573

 Descrição: Mangueira do Filtro de Ar
 Aplicação: Daily 2.8 8V (1997 - 2005)

Emb. 1pç

JC REI: 2261 | OR: 93814338

 Descrição: Mangueira do Filtro de Ar
 Aplicação: Daily 2.8 8V (1997 - 2005)

Emb. 1pç

JC REI: 2262 | OR: 5801563634

 Descrição: Coxim lateral inferior da travessa dianteira
 Aplicação: Daily Euro 5 após 2018 / Daily MY

Emb. 2pçs

JC REI: 2263 | OR: 504087860 504030203 / 504115825

 Descrição: Coxim dianteiro do Motor
 Aplicação: Tector

Emb. 1pç

**JC REI: 2264 | OR: 41016244**

Descrição: Presilha do Paralama
Aplicação: Stralis após 2004
Trakker após 2006

Emb. 4pçs**JC REI: 2265 | OR: 504071842**

Descrição: Bucha do Tirante do Suporte
traseiro da Cabine
Aplicação: Stralis

Emb. 4pçs**JC REI: 2266 | OR: 504012058**

Descrição: Suporte coxim do Radiador
Aplicação: Tector

Emb. 4pçs




VOLKSWAGEN

JCREI

Indústria de Auto Peças Ltda



VOLKSWAGEN

**JC REI: 2400 | OR: TAR. 411.041
220.411.324**Descrição: Bucha da Barra Estab. Dianteira
Aplicação: **Volkswagen** do 12140 ao 35300**Emb. 4pçs****JC REI: 2401 | OR: 600.511.421**Descrição: Bucha da Barra Estabilizadora
Diant. / Tras.
Aplicação: L80/690/790/790S/7100/7110
7110S/7120-8100/8120/8140/8150-9150**Emb. 4pçs****JC REI: 2402 | OR: 2R2899541**Descrição: Coxim Inferior da Susp. Diant. da
Cabine
Aplicação: Constellation - 17250/19320
24250/25320/31320/Titan/ Tractor**Emb. 4pçs****JC REI: 2403 | OR: 2R2899542**Descrição: Coxim Superior da Susp. Diant. da
Cabine
Aplicação: Constellation - 17250/19320/
24250/25320/Titan/Tractor**Emb. 2pçs****JC REI: 2404 | OR: 2SL411071**Descrição: Coxim borracha Superior Estab.
Aplicação: VW 94 em diante**Emb. 4pçs****JC REI: 2405 | OR: 2SL411071A**Descrição: Coxim borracha Inferior Estab.
Aplicação: VW 94 em diante**Emb. 4pçs****JC REI: 2406 | OR: 2T2806155**Descrição: Coxim do Radiador
Aplicação: Constellation 13.180E/15.180E
17.250E-19.320E/24.250E/26.260E/31.320E**Emb. 1pç****JC REI: 2407 | OR: 2V2899542**Descrição: Batente Dianteiro Inferior do
Amortecedor da Suspensão da Cabine
Aplicação: Constellation 17.250/19.320
19.330/19.390/24.250/25.320/25.390/
26.260/26.280/26.390/26.420/31.280/
31.330/31.390**Emb. 4pçs****JC REI: 2408 | OR: 2V2899541**Descrição: Batente Dianteiro Superior do
Amortecedor da Suspensão da Cabine
Aplicação: Constellation 17.250/19.320
19.330/19.390/24.250/25.320/25.390/26.260
26.280/26.390/26.420/31.280/31.320/31.330
31.390**Emb. 4pçs****JC REI: 2409 | OR: 2T2899565**Descrição: Espaçador do Batente Diant. do
Amortecedor da Susp. da Cabine
Aplicação: Constellation 17.250/19.320
19.330/19.390/24.250/25.320/25.390/26.260
26.280/26.390/26.420/31.280/31.320/31.330
31.390**Emb. 2pçs****JC REI: 2410 | OR: Contém 2407
+2408+2409**Descrição: Conjunto Batente Diant. do
Amortecedor da Susp. da Cabine
Aplicação: Constellation**Emb. 1pç****JC REI: 2411 | OR: 2R2899397A**Descrição: Coxim Traseiro da Susp.
da Cabine
Aplicação: Constellation 19320 / 25320
titan / tractor - 26260 / 31320**Emb. 4pçs****JC REI: 2412 | OR: 2R2899545
2T2899545-B**Descrição: Coxim bipartido com tubo da
articulação da suspensão da cabine
Aplicação: Constellation 13.180 / 15.180
19.320 / 19.370 / 25.320 / 26.260 / 31.320
31.370**Emb. 2pçs****JC REI: 2413 | OR: 2R2899549
2R2898870**Descrição: Coxim Bipartido dianteiro da
Artic. da susp. da Cabine
Aplicação: Constellation 17.250 - 19.320
24.250 - 26.260 - 31.320**Emb. 2pçs****JC REI: 2354 | OR: 2V5.899.541**Descrição: Bucha da suspensão 4 pontos
dianteiro da cabine
Aplicação: TGX 28.440 / TGX 29.440
TGX 33.440**Emb. 2pçs****JC REI: 2414 | OR: 2T2411041**Descrição: Bucha da Barra Estabilizadora.
Aplicação: Constellation**Emb. 4pçs**



VOLKSWAGEN

JCREI

Indústria de Auto Peças Ltda



VOLKSWAGEN

**JC REI: 2415 | OR: TAM899397**

Descrição: Coxim traseiro da suspensão da cabine estendida / leito (maciço)
Aplicação: VW 7.100 ao 40.300

Emb. 2pçs**JC REI: 2416 | OR: 2TA899369**

Descrição: Parafuso Completo de Fixação do Coxim Traseiro da Suspensão da Cabine.
Aplicação: VW 7.100 ao 40.300

Emb. 1pç**JC REI: 2416A | OR: TJG.899.369**

Descrição: Pino completo de fixação do coxim traseiro da susp. da Cabine
Aplicação: VW 7.100 ao 40.300

Emb. 2pçs**JC REI: 2417 | OR: 2TA899369 TAM899397**

Descrição: Conjunto Completo de Coxim Traseiros da Suspensão da Cabine (Maciço).
Aplicação: VW 7.100 ao 40.300

Emb. 1pç**JC REI: 2417A | OR: TAM899397**

Descrição: Conjunto pino completo de coxim traseiros da suspensão da Cabine (Maciço)
Aplicação: VW 7.100 ao 40.300

Emb. 1pç**JC REI: 2418 | OR: TJG899607 2R0805244**

Descrição: Coxim Bipartido com Tubo da Articulação da Suspensão da Cabine (Reforçado com Alma de Aço).
Aplicação: VW 7.100 ao 40.300

Emb. 2pçs**JC REI: 2419 | OR: TJG413435**

Descrição: Bucha Superior e Inferior do Olhal do Amortecedor do Eixo da Suspensão Diant./Tras.
Aplicação: VW: 12.140 ao 35.300

Emb. 10pçs**JC REI: 2420 | OR: TPL199381A XC456068BA**

Descrição: Coxim Traseiro com Pino da Suspensão do Motor (Lado Volante) Ext 90 x Int 38,3 x Comp. 76
Aplicação: VW: 12.170BT-14.170BT-16.170 16.200 - todos com motor Cummins (Ano 93 a 98) FORD: Cargo

Emb. 1pç**JC REI: 2421 | OR: 2SO129051**

Descrição: Válvula de Inspeção do Filtro de Ar (72 MM)
Aplicação: Volkswagen / Ford

Emb. 4pçs**JC REI: 2422 | OR: TJG899397 2TK899397B / 2RD899397 2TO899397C**

Descrição: Coxim da cabine (Vazado)
Aplicação: Volkswagen: 7.100 ao 40.300 Ford

Emb. 2pçs**JC REI: 2423 | OR: TJG899369 TJG899397**

Descrição: Kit de Fixação Traseiro da Cabine (Vazado).
Aplicação: Volkswagen: 7.100 ao 40.300 Ford

Emb. 1pç**JC REI: 2423A | OR: TJG899369 TJG899397**

Descrição: Kit pino de fixação traseiro da Cabine (Vazado)
Aplicação: 7.100 ao 40.300 / FORD

Emb. 1pç**JC REI: 2424 | OR: 23B.411.719.E**

Descrição: Bucha traseira do feixe de molas
Aplicação: 4150 / 6160 / Delivery express 53.80 x 18.50 x 76

Emb. 2pçs**JC REI: 2426 | OR: 2T2.199.255-C 2T2.199.255-D**

Descrição: Refil - Coxim dianteiro da susp. do motor.
Aplicação: Man D08/Constellation:13.190/15.190/17.190/17.280/24.280/26.280/31.280/Ônibus:15.190OD/17.230D/17.260OD/17.280OT

Emb. 1pç**JC REI: 2427 | OR: 2SL411071 2SL411071A / TNR411075**

Descrição: Conjunto de bucha c/ Tubo do Olhal da Barra da susp. Dianteira
Aplicação: VW:12.140H-12.170BT-12.180-14.150-14.170BT - 14.180 - 14.220 - 16.170 16.200- 16.220 - 16.220LEITO - 16.300 - 24.220- 35.300

Emb. 2pçs**JC REI: 2428 | OR: 23b511719**

Descrição: Bucha do Suporte Traseiro parte Traseira
Aplicação: Delivery 11.180

Emb. 2pçs



VOLKSWAGEN

JCREI

Indústria de Auto Peças Ltda



VOLKSWAGEN

**JC REI: 2429 | OR: 23B407421B**Descrição: Bucha do olhal do amortecedor
diant.

Aplicação: Delivery

Emb. 4pçs**JC REI: 2430 | OR: 23b407421a**Descrição: Bucha da Bandeja
Aplicação: Delivery Express**Emb. 2pçs****JC REI: 2431 | OR: 23B411346C**Descrição: Bucha da barra Estabilizadora
Aplicação: Delivery Express**Emb. 4pçs****JC REI: 2432 | OR: 23B899397**Descrição: Coxim da Cabine
Aplicação: Volkswagen Delivery**Emb. 1pçs****JC REI: 2432A
OR: 23B899397**Descrição: Kit coxim da cabine com parafuso
Aplicação: Volkswagen Delivery**Emb. 1pçs****JC REI: 2433 | OR: 600511413A
2RF411041 | 2RO411041**Descrição: Bucha da barra estabilizadora
traseira (30mm)
Aplicação: VW 7100 - 8140/8150 OBB
Worker 8120/8120 OBB
Delivery 8150/8150 OBB
Micro Onibus Mecânico 790S/ Ford**Emb. 4pçs****JC REI: 2434 | OR: 81664400192**Descrição: Presilha de fixação do paralamas
Aplicação: MAN TGX | TGS | TGA | TGM**Emb. 4pçs****JC REI: 2435 | OR: 2R0906273
4899791 | BG5X12600AA**Descrição: Coxim isolador de vibração do
modulo.
Aplicação: Volkswagen**Emb. 2pçs****JC REI: 2436
OR: 07W972770**Descrição: Anel de vedação
Aplicação: Constellation 13190 | 15190 |
17190 | 17230 | 17280**Emb. 10pçs****JC REI: 2437 | OR: 07W121133A**Descrição: Tubo de refrigeração
Aplicação: Constellation Euro 5 | 17280
24280 | 26280 | 31280**Emb. 5pçs****JC REI: 2438 | OR: 2V5841063**Descrição: Bucha suspensão cabine dianteira.
MAN TGX deslizante.
Aplicação: TGX | TGS | TGA**Emb. 2pçs****JC REI: 2439 | OR: 2T2199255C**Descrição: Refil do coxim dianteiro da
suspensão do motor.
Aplicação: Constellation 17280 / 24280
26280 / 31280
Ônibus: 172600D / 172800T**Emb. 1pç****JCREI**



VOLKSWAGEN

JCREI

Indústria de Auto Peças Ltda



VOLKSWAGEN

**JC REI: 2440 | OR: 2R2899397B**Descrição: Bucha Trava Cabine
Aplicação: Constellation**Emb. 4pçs****JC REI: 2441 | OR: TJG121415
TAP121415**Descrição: Coxim Apoio Duto Intercooler
Aplicação: VW Todos MWM**Emb. 4pçs****JC REI: 2442 | OR: 2W0511413**Descrição: Bucha da Barra Estabilizadora
Traseira
Aplicação: MAN Euro 5**Emb. 2pçs****JC REI: 2443 | OR: 23B899397**Descrição: Coxim da Cabine
Aplicação: Volkswagen Delivery**Emb. 1pç****JC REI: 2444
OR: 23B899397**Descrição: Kit coxim da cabine com parafuso
Aplicação: Volkswagen Delivery**Emb. 2pçs****JC REI: 2445 | OR: 23B899397**Descrição: Kit Coxim da Cabine c/ Parafuso
(Borracha Maciça)
Aplicação: Volkswagen Delivery**Emb. 1pç****JC REI: 2446 | OR: TJG711116**Descrição: Coifa da Alavanca do Cambio
Aplicação: Delivery 2005 a 2016
Microonibus / Worker Euro 3
2006 a 2019 / Worker 26/31-260 (6X4)
2005 a 2019 / TITAN
Emb. 1pçs**JC REI: 2447 | OR: 23B899542A**Descrição: Coxim Superior da Cabine
Aplicação: Delivery**Emb. 4pçs****JC REI: 2448 | OR: 23B899541A**Descrição: Coxim Inferior da Cabine
Aplicação: Delivery**Emb. 4pçs****JC REI: 2449 | OR: 2V5899411**Descrição: Bucha do Suporte Traseiro da Cabine
Aplicação: MAN: TGX 28.440 / TGX 29.440
TGX 29.480 / TGX 33.440 / Constellation:
25.460T / 33.460T / Meteor: 28.460 / 29.520**Emb. 4pçs****JC REI: 2450 | OR: 2V5899411
2V5899545C / 2V5803877FJ
2V5803875C**Descrição: Kit do Suporte Traseiro da Cabine
Aplicação: MAN: TGX 28.440 / TGX 29.440
TGX 29.480 / TGX 33.440
Meteor: 28.460 / 29.520**Emb. 2pçs****JC REI: 2451 | OR: 2V5505179B**Descrição: Bucha do Feixe de Molas
Dianteiro
Aplicação: MAN TGX 28440 / 29440 / 33440**Emb. 2pçs****JC REI: 2452 | OR: 2V5899399**Descrição: Bucha da Suspensão da Cabine
Aplicação: MAN TGX 28440 / 29440 / 33440**Emb. 4pçs****JC REI: 2453 | OR: 2T0505179**Descrição: Bucha Tirante Suspensão
Aplicação: Worker/ Constellation**Emb. 2pçs****JC REI: 2454 | OR: 23B511213**Descrição: Bucha da Barra Estabilizadora
Dianteira
Aplicação: Novo Delivery 9170/11180/13180**Emb. 4pçs****JC REI: 2455 | OR: TJG711099
E5HT7W101AB**Descrição: Vedação Coifa Alavanca Câmbio
Aplicação: VW Worker/ Constellation**Emb. 1pç**



VOLKSWAGEN

JCREI

Indústria de Auto Peças Ltda



VOLKSWAGEN



JC REI: 2456 | OR: TJG121363

E5HT8A421AA

Descrição: Coxim superior de fixação da lateral da Suspensão do Radiador

Aplicação: VW Vários Modelos

Ford Cargo / Novo Cargo

Emb. 4pçs



JC REI: 2457 | OR: TJG121365

DOHA8A421C

Descrição: Coxim inferior de fixação da lateral da Suspensão do Radiador

Aplicação: VW Vários Modelos

Ford Cargo / Novo Cargo

Emb. 4pçs

JCREI



**JC REI: 1900 | OR: 7083084
1300507080**

 Descrição: Bucha da bandeja da susp.
Dianteira (bipartida)
Aplicação: Fiat Ducato

Emb. 2pçs

JC REI: 1901 | OR: 1304640080

 Descrição: Bucha do feixe de molas Traseiro
Aplicação: Fiat Ducato

Emb. 4pçs

**JC REI: 1902 | OR: 1308694080
1338373080**

 Descrição: Bucha traseira da bandeja superior dianteira (feita em chapa reforçada)
Aplicação: Fiat Ducato

Emb. 1pçs

JC REI: 1903 | OR: 1304641080

 Descrição: Bucha do feixe de molas traseiro (pt dianteira)
Aplicação: Fiat Ducato

Emb. 2pçs

JC REI: 1904 | OR: 1308696080

 Descrição: Coxim do câmbio chapéu napoleão
Aplicação: Ducato / Boxer / Jumper todos de 95 até 2009 (exceto Multijet)

Emb. 1pç

**JC REI: 1905 | OR: 9635689580
211817**

 Descrição: Pino do garfo da embreagem
Aplicação: Ducato / Boxer / Jumper - 1997 em diante

Emb. 1pç


JC REI: 1906 | OR: 1310575080

 Descrição: Coxim do Câmbio Traseiro
Aplicação: Ducato 97 a 2006

Emb. 1pç

JC REI: 1907 | OR: 1326573080

 Descrição: Coxim do Motor da Ducato Lado Direito/Traseiro
Aplicação: Ducato até 2004

Emb. 1pç

JC REI: 1908 | OR: 1335128080

 Descrição: Coxim do Motor 3 Furos da Ducato Lado Direito.
Aplicação: Ducato 2006 a 2014

Emb. 1pç

JC REI: 1909 | OR: 1335123080

 Descrição: Coxim do Motor 3 Furos da Ducato Lado Esquerdo.
Aplicação: Ducato 2006 a 2014

Emb. 1pç

**JC REI: 1910 | OR: 1269487080
1369487080**

 Descrição: Coxim do Câmbio Ducato.
Aplicação: Ducato 2.3 2010 a 2017

Emb. 1pç

JC REI: 1911 | OR: 93807568

 Descrição: Coxim do Amortecedor Traseiro da Ducato.
Aplicação: Todas Ducato

Emb. 4pçs

JC REI: 1912 | OR: 50705197

 Descrição: Bucha dianteira da bandeja Dianteira
Aplicação: Fiat Ducato Boxer 2018 em diante

Emb. 4pçs

JC REI: 1913 | OR: 1369842080

 Descrição: Bucha dianteira da mola Traseira
Aplicação: Fiat Ducato

Emb. 2pçs

JC REI: 1914 | OR: 53345687


 Descrição: Bucha da Bandeja dianteira parte Traseira
Aplicação: Ducato / Nova Boxer Nova Jumper


Emb. 2pçs

JC REI: 2213 | OR: 9382.6649

 Descrição: Coxim do Escapamento
Aplicação: Daily 3510 / 3512 / 4910 / 4912 / 5912

Emb. 4pçs

**JC REI: 2214 | OR: 9380.7568**
 Descrição: Bucha do Amortecedor
 Aplicação: Daily
Emb. 4pçs**JC REI: 2215 | OR: 9380.7640**
 Descrição: Bucha da Suspensão Dianteira
 Aplicação: Daily / Nova Daily / Power Daily (29x52 / 62x45)
Emb. 2pçs**JC REI: 2216 | OR: 9381.0239 9382.8149**
 Descrição: Bucha da Suspensão Diant.
 Aplicação: Nova Daily / Power Daily (37x57 67x43)
Emb. 2pçs**JC REI: 2220 | OR: 93808935**
 Descrição: Bucha do feixe de molas traseiro (32x52x45)
 Aplicação: Daily / Nova Daily
Emb. 4pçs**JC REI: 2222 | OR: 50420.3908 4254.6400 / 4255.5620 / 4253.6919**
 Descrição: Coxim de Fixação da Cabine
 Aplicação: Nova Daily Furgão
Emb. 1pç**JC REI: 2223 | OR: 4247.0849 4247.1165 / 299.6417**
 Descrição: Coxim de Fixação da Cabine Dianteiro
 Aplicação: Nova Daily Ecoline 2013/2014
Emb. 1pç**JC REI: 2224 | OR: 50410.7760**
 Descrição: Coxim Traseiro de Fixação da Cabine
 Aplicação: Nova Daily
Emb. 1pç**JC REI: 2227 | OR: 9385.2312 50035.0342**
 Descrição: Bucha do Braço Oscilante da Suspensão Dianteira
 Aplicação: Nova Daily 70C16 (33x65x32)
Emb. 2pçs**JC REI: 2228 | OR: 9385.2313 50035.0343**
 Descrição: Bucha do Suporte da Suspensão Dianteira
 Aplicação: Nova Daily 70C16 (38x65x32)
Emb. 2pçs**JC REI: 2229 | OR: 50035.0361**
 Descrição: Bucha Espaçadora do Eixo Diant. da Suspensão
 Aplicação: Nova Daily (32,9x101x16,2)
Emb. 2pçs**JC REI: 2231 | OR: 9382.8148**
 Descrição: Bucha da Suspensão Dianteira
 Aplicação: Daily / Nova Daily 29x57x42
Emb. 2pçs**JC REI: 2232 | OR: 9385.2219**
 Descrição: Refil do Coxim Dianteiro da Susp. do Motor
 Aplicação: Iveco Daily 4213 / 5012 / 5013
 Iveco nova Daily 35S14 / 35S14WD / 45S14 / 45S17/55C16/55S17/70C16/ 70C16WD / 70C17
Emb. 1pç**JC REI: 2234 | OR: 504.074.159**
 Descrição: Coxim do Câmbio
 Aplicação: Iveco / Nova Daily 35S14/35C14 35C15/40S14/40S16/45S14/45S16/ 45S17/50C15/50C17/55C16/55C17/70C15 70C16/70C17 Iveco Daily 4213/5012/5013
Emb. 1pç**JC REI: 2235 | OR: 858.8904**
 Descrição: Coxim do Motor lado Esquerdo
 Aplicação: Daily todas até 2007
Emb. 1pç**JC REI: 2236 | OR: 858.8903**
 Descrição: Coxim Motor lado Direito
 Aplicação: Daily todas até 2007
Emb. 1pç**JC REI: 2238 | OR: 580129.9599 9380.9291**
 Descrição: Coxim do Radiador
 Aplicação: Nova Daily
Emb. 2pçs

**JC REI: 2239 | OR: 9380.7642**
 Descrição: Pino da suspensão dianteira
 Aplicação: Daily / Nova Daily
Emb. 2pçs**JC REI: 2600 | OR: 7700302115**
 Descrição: Bucha braço superior da susp.
 Dianteira
 Aplicação: Renault Master 1998 em diante
Emb. 1pç**JC REI: 2601 | OR: 7700302123**
 Descrição: Bucha traseira da bandeja
 inferior
 Aplicação: Renault Master
Emb. 2pçs**JC REI: 2602 | OR: 7700302122**
 Descrição: Bucha dianteira da bandeja
 inferior
 Aplicação: Renault Master
Emb. 2pçs**JC REI: 2603 | OR: 8200068871**
 Descrição: Bucha da bandeja inferior
 direita/esquerda
 Aplicação: Renault Master
Emb. 2pçs**JC REI: 2604 | OR: 8200024454**
 Descrição: Bucha do feixe de molas
 traseiro (pt. traseira) 14mm
 Aplicação: Master 2.5 e 2.8
Emb. 2pçs**JC REI: 2605 | OR: 8200024453**
 Descrição: Bucha do feixe de molas
 traseiro (pt. dianteira) 16mm
 Aplicação: Master 2.5 e 2.8
Emb. 2pçs**JC REI: 2606 | OR: 7700702890**
 Descrição: Coxim do Cambio da Trafic
 Aplicação: Renault Traffic 1993 a 2003
Emb. 1pç**JC REI: 2607 | OR: 7700745290**
 Descrição: Coxim do Motor da Trafic
 Aplicação: Renault Trafic de 1996 a 2002
Emb. 1pçs**JC REI: 2608 | OR: Adaptação**
 Descrição: Adaptação da Ventoinha da
 Trafic
 Aplicação: Todas Renault Trafic
Emb. 1pçs**JC REI: 2609 | OR: 8200027176**
 Descrição: Coxim do Cambio na Master
 Aplicação: Central / Todas Renault Master
Emb. 1pçs**JC REI: 2610 | OR: 8200688875**
 Descrição: Bucha da Bandeja Inferior Lado
 Direito e Esquerdo.
 Aplicação: Renault Master 2013 /
 Nova Master 2.3 16V DCI Eletrônica Após 2014
Emb. 2pçs**JC REI: 2611 | OR: 55020173**
 Descrição: Bucha feixe de Molas
 (Parte Dianteira)
 Aplicação: Renault Nova Master 2.3
 Após 2013
Emb. 4pçs**JC REI: 2612 | OR: 550201735R**
 Descrição: Bucha feixe de Molas
 (Parte Traseira)
 Aplicação: Renault Nova Master 2.3
 Após 2013
Emb. 4pçs**JC REI: 2251 | OR: 5801292334**
 Descrição: Coxim radiador motor
 Aplicação: Nova Daily 3.0 16v | Ecoline Euro 5
 35514 | 40s14 | 45s17 | 55c17 | 70c17 após
 2012 (Euro 5)
Emb. 4pçs**JC REI: 2255 | OR: 5802350062**
 Descrição: Bucha Suspensão Dianteira
 Superior / Inferior
 Aplicação: Daily 2,3 Euro 5 Após
 2018: 30S13 CITY / Nova Daily Euro 5
 Após 2019: 30-130 CITY
Emb. 4pçs

**JC REI: 2256 | OR: 5802342732**

Descrição: Bucha da Suspensão Dianteira (Furo Menor)

Aplicação: Nova Daily Euro III /Daily Minibus Maxvan / Nova Daily Ecoline Euro V

Emb. 2pçs**JC REI: 2257 OR: 5802342733**

Descrição: Bucha da Suspensão Dianteira (Furo Maior)

Aplicação: Nova Daily Euro III / Minibus Maxvan / Ecoline Euro V

Emb. 2pçs**JC REI: 2258 | OR: 93160551**

Descrição: Bucha Suporte Caixa Direção Hidráulica

Aplicação: DAILY 2.8 8V 1997 A 2007 / 3510 4012/4910/4912/5912/6012/7012/3513 3813 / 4013/50

Emb. 4pçs**JC REI: 2259 | OR: 5801563630**

Descrição: Coxim Feixe de Molas Dianteiro

Aplicação: Nova Daily MY Após 2019 Nova Daily City 2.3 16V Após 2018

Emb. 2pçs**JC REI: 2260 | OR: 93818573**

Descrição: Mangueira do Filtro de Ar Aplicação: Daily 2.8 8V (1997 - 2005)

Emb. 1pç**JC REI: 2261 | OR: 93814338**

Descrição: Mangueira do Filtro de Ar Aplicação: Daily 2.8 8V (1997 - 2005)

Emb. 1pç**JC REI: 2262 | OR: 5801563634**

Descrição: Coxim lateral inferior da travessa dianteira

Aplicação: Daily Euro 5 após 2018 / Daily MY

Emb.2pçs



**JC REI: 2400 | OR: TAR. 411.041
XC45.5484-BB**
Descrição: Bucha da Barra Estab. Dianteira
Aplicação: Ford Cargo e Novo Cargo

Emb. 4pçs



JC REI: 2401 | OR: 600.511.421
Descrição: Bucha da Barra Estabilizadora
Diant. / Tras.
Aplicação: Ford Cargo 814 - 815

Emb. 4pçs



JC REI: 2404 | OR: 2SL411071
Descrição: Coxim borracha Superior Estab.
Aplicação: Ford F12.000 - F14.000
Ford Cargo

Emb. 4pçs



JC REI: 2405 | OR: 2SL411071A
Descrição: Coxim borracha Inferior Estab.
Aplicação: Ford F12.000 - F14.000
Ford Cargo

Emb. 4pçs



JC REI: 3000 | OR: BC455B357AA
Descrição: Batente Dianteiro da Suspensão
da Cabine.
Aplicação: Ford Novo Cargo

Emb. 4pçs



JC REI: 3001 | OR: DC465B357AA
Descrição: Batente Dianteiro da Suspensão
da Cabine.
Aplicação: Novo Cargo

Emb. 4pçs



JC REI: 3002 | OR: TAM899397A
Descrição: Coxim Traseiro da Suspensão da
Cabine (estendida / leito) Maciço.
Aplicação: Cargo Vários Modelos

Emb. 2pçs



**JC REI: 3003 | OR: FN630090-AB
N 0221504**
Descrição: Parafuso Completo de Fixação
do Coxim Traseiro da Suspensão da Cabine.
Aplicação: Cargo Vários Modelos

Emb. 1pç



**JC REI: 3003A |
OR: E5HT51399AA**
Descrição: Pino completo de fixação do
coxim traseiro da Susp. da Cabine
Aplicação: Ford Cargo

Emb. 2pçs



**JC REI: 3004 | OR: NFN630090-AB
N 0221504 / TAM899397**
Descrição: Conjunto Completo de Coxins
Traseiros da Suspensão da Cabine.
Aplicação: Cargo Vários Modelos

Emb. 1pç



**JC REI: 3004A |
OR: E5HT5L399AA**
Descrição: Pino e coxins traseiros da
suspensão da Cabine (Maciço)
Aplicação: Ford Cargo

Emb. 1pç



**JC REI: 3005 | OR: 2R0.805.244
TJG.899.607 / E5HT.5K371-AA
85HU.5K371-A**
Descrição: Coxim Bipartido com Tubo da
Articulação da Suspensão da Cabine
(Reforçado com Alma de Aço)
Aplicação: 814 ao 4331

Emb. 1pç



**JC REI: 3006 | OR: XC456068BA
TPL199381A**
Descrição: Coxim Traseiro com Pino da
Suspensão do Motor.
Aplicação: Cargo

Emb. 1pç



**JC REI: 3007 | OR: E5HT5A160AA
TJG899397**
Descrição: Coxim da Cabine Vazado.
Aplicação: Cargo do 814 ao 4331

Emb. 2pçs



**JC REI: 3008 | OR: TJG899369
TJG899397 / E5HT5L399AA
E5HT5A160AA**
Descrição: Kid de Fixação da Cabine
Aplicação: Cargo 814 ao 4031

Emb. 1pç



**JC REI: 3008A |
OR: E5HT5L399AA / E5HT5A160AA**
Descrição: Kit pino de fixação da Cabine
(Vazado)
Aplicação: Ford Cargo

Emb. 1pç



JC REI: 3009 | OR: B02C18197A

Descrição: Bucha do Amortecedor
Aplicação: F 100/F 350/F 1000/F 4000

Emb. 4pçs



JC REI: 3010 | OR: EC45533448BA

Descrição: Bucha da Mola Traseira da Suspensão
Aplicação: Ford Cargo 1119 (2013 em diante) 1519 4x2

Emb. 2pçs



**JC REI: 3011 | OR: 2SL411071
2SL411071A / TNR411075**

Descrição: Conjunto de Buchas c/ Tubo do olhal da barra da Susp. Diant.
Aplicação: FORD:F 12.000-F 14.000
CARGO:1215-1217-1415-1417-1421-1422 1617-1622-1630-1721-1721 CHILE-1722 1731-2322

Emb. 2pçs



**JC REI: 2435 | OR: 2R0906273
4899791 | BG5X12600AA**

Descrição: Coxim isolador de vibração do módulo.
Aplicação: Volkswagen

Emb. 2pçs



JC REI: 3012 | OR: E5HT7277AB

Descrição: Coifa da Alavanca do Cambio
Aplicação: Todos Cargo Até 201 Novo Cargo

Emb. 1pçs



JC REI: 3013 | OR: CC4616340AA

Descrição: Presilha do Paralama
Aplicação: Ford Cargo 2842 / 2013 - 2019

Emb. 4pçs



**JC REI: 3014 | OR: TJG711099
E5HT7W101AB**

Descrição: Vedação Coifa Alavanca Câmbio
Aplicação: Ford Cargo

Emb. 1pç



**JC REI: 2456 | OR: TJG121363
E5HT8A421AA**

Descrição: Coxim superior de fixação da lateral da Suspensão do Radiador
Aplicação: VW Vários Modelos
Ford Cargo / Novo Cargo

Emb. 4pçs



**JC REI: 2457 | OR: TJG121365
DOHA8A421C**

Descrição: Coxim inferior de fixação da lateral da Suspensão do Radiador
Aplicação: VW Vários Modelos
Ford Cargo / Novo Cargo

Emb. 4pçs



JC REI: 2100 | OR: 1357764

Descrição: Bucha da mola Diant./ Tras. PT Traseira
Aplicação: DAF XF 105.460 / XF 105.510 / CF 85.410

Emb. 2pçs



JC REI: 2101 | OR: 1314545

Descrição: Bucha Estabilizadora da Cabine XF
Aplicação: XF 105/ XF 95/ F 95

Emb. 1pçs



JC REI: 2102 | OR: 1927847

Descrição: Cinta de Fixação do Paralama
Aplicação: 95XF / XF 105 / XF 95 / F 95

Emb. 2pçs



JC REI: 2103 | OR: 0221342

Descrição: Coxim do Radiador XF
Aplicação: 95XF / XF 105 / XF 95 / F 95

Emb. 4pçs



JC REI: 2104 | OR: 0386770

Descrição: Tampa coxim Radiador XF
Aplicação: F95 XF / XF 105 / XF 95 / F95

Emb. 4pçs



JC REI: 2105 | OR: 2103 + 2104

Descrição: Coxim Completo XF
Aplicação: 95XF / XF 105 / XF 95 / F 95

Emb. 2pçs



JC REI: 2106 | OR: 1273279

Descrição: Bucha da barra estabilizadora
Aplicação: DAF

Emb. 4pçs



JC REI: 2107 | OR: 1854591

Descrição: Bucha da barra estabilizadora dianteira (Int. 37 x ext. menor 60,8 x ext. maior 67 x comp 68)
Aplicação: CF

Emb. 2pçs



JC REI: 2108 | OR: 1854592

Descrição: Bucha da barra estabilizadora dianteira (Int. 42mm x ext. menor 60,8 x ext. maior 67 x comp. 68)
Aplicação: DAF XF

Emb. 2pçs



JC REI: 2109 | OR: 1911932

1850660 / 052041 / 376842
Descrição: Bucha da barra Estabilizadora dianteira
Aplicação: DAF

Emb. 1pç